

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB61/ T XXXX—2026

代替 DB61/T 1209—2018

地理标志产品质量要求 麟游核桃

Quality requirements for product of geographical indication - Linyou Walnut

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

陕西省市场监督管理局 发布

目 次

前 言 错误！未定义书签。

1 范围 错误！未定义书签。

2 规范性引用文件 错误！未定义书签。

3 术语和定义 错误！未定义书签。

4 地理标志产品保护范围 错误！未定义书签。

5 自然环境 错误！未定义书签。

6 要求 3

7 检验方法 5

8 检验规则 5

9 包装、标志、贮存和运输 错误！未定义书签。

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件规定了食品质量相关技术要求, 食品安全相关要求见有关法律法规、政策和食品安全标准等文件。

本文件代替DB61/T 1209-2018《地理标志产品 麟游核桃》，与DB61/T 1209-2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了标准名称；
- 更改了规范性引用文件；
- 删除了术语和定义中的“横径”“出仁率”“空壳果率”“破损果率”“黑斑果率”；
- 细化了产地范围；
- 增加了地理特征、气候特征和土壤与植被；
- 更改了品种；
- 更改了质量要求；
- 更改了检验方法；
- 更改了检验规则；
- 更改了包装、标志、贮存和运输；
- 删除了麟游核桃地理标志产品保护范围图（附录A）；
- 删除了麟游核桃虫害防治规范（附录B）；
- 删除了麟游核桃病害防治规范（附录C）；
- 删除了麟游核桃冻害防治规范（附录D）。

本文件由陕西省知识产权局提出并归口。

本文件起草单位：麟游县市场监督管理局、麟游县自然资源和林业局、陕西省标准化研究院、宝鸡市食品药品检验检测中心、陕西长麟农林科技有限公司。

本文件主要起草人：董西锋、冯伟平、陈红生、刘朋飞、周美丽、吕成利、任伟、康璐、寇贾晨子、何红江、吕桂琴、蒙蒙、赵桂肖。

本文件由麟游县市场监督管理局负责解释。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

2018年首次发布为DB61/T 1209-2018；

本次为第一次修订。

联系信息如下：

单位：麟游县市场监督管理局

电话：0917-7962109

地址：麟游县九成宫镇杜阳路37号

邮编：721599

地理标志产品质量要求 麟游核桃

1 范围

本文件界定了地理标志保护产品麟游核桃术语和产地范围,规定了技术要求、质量要求、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存,描述了产地环境和检验方法。

本文件适用于地理标志保护产品麟游核桃的生产、加工、流通、检验,亦适用于地理标志保护产品麟游核桃的保护和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注明日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5009.5	食品中蛋白质的测定
GB/T 5009.6	食品中脂肪的测定
GB/T 8321.1	农药合理使用准则(一)
GB/T 8321.2	农药合理使用准则(二)
GB/T 8321.3	农药合理使用准则(三)
GB/T 8321.4	农药合理使用准则(四)
GB/T 8321.5	农药合理使用准则(五)
GB/T 8321.6	农药合理使用准则(六)
GB/T 8321.7	农药合理使用准则(七)
GB/T 8321.8	农药合理使用准则(八)
GB/T 8321.9	农药合理使用准则(九)
GB/T 8321.10	农药合理使用准则(十)
GB/T 20398	核桃坚果质量等级
LY/T 3004.8	核桃 第8部分:核桃坚果质量及检测
NY/T 496	肥料合理使用准则 通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

麟游核桃 Linyou Walnut

在本文件第 4 章规定的保护范围内栽培、生长、采收、生产,其品质特征符合本文件要求的核桃坚果。

4 产地范围

陕西省宝鸡市麟游县九成宫、酒房、两亭、招贤、丈八、崔木、常丰等镇现辖行政区域。地理坐标：东经：107° 19′ ~108° 02′ 北纬：34° 33′ ~34° 58′ 。

5 产地环境

5.1 地理特征

渭北黄土高原丘陵沟壑区，地势西北高东南低，梁峁沟壑广布，排水条件总体较好；海拔 740-1664m。

5.2 气候特征

属温带半湿润半干旱季风气候，光照充足、降水适中。年均气温：9-16℃；无霜期：150-180 d；年降水量：660mm-960 mm；年日照时数：约2000-2200 h。

5.3 土壤与植被

以土层深厚、土质疏松的黑垆土、黄绵土为主，中性至偏碱性；属暖温带灌木草原植被区，林木绿化率 70.04%；区域林草条件好，昼夜温差大。

6 技术要求

6.1 品种

本地实生散生核桃和香玲、清香、辽核4号等品种。

6.2 栽培

6.2.1 育苗

采用普通核桃本砧嫁接繁育，5月中下旬方块芽接繁育。

6.2.2 栽植

应选择土层厚度达到 1m 以上的丘陵山地、川塬地，土壤有机质含量 $\geq 1\%$ ，pH6.0 至7.8。春栽或秋栽，春栽时间为3月中下旬，秋栽时间为10月下旬至11月上中旬，栽植密度 ≤ 495 株/公顷。

6.2.3 施肥

基肥以有机肥为主，在采果后施入。施肥量为盛果期核桃树每株施有机肥 ≥ 50 Kg。

6.2.4 环境、安全要求

农药使用应遵循 GB/T 8321，肥料使用应遵循 NY/T 496，科学施用，防止污染产地环境。

6.2.5 采收加工

每年 9 月上、中旬且核桃果实青皮由深绿色变为浅黄色，约有 1/3 青果果顶自然开裂时采收。机械或手工脱青皮，日光晾晒或烘干。

7 质量要求

7.1 感官要求

感官指标应符合表1的规定。

表1 感官指标

项 目	要 求
果形	形状基本一致，呈椭圆形或近圆形
核壳	具良种正常颜色，缝合线紧密
饱满度	种仁饱满

7.2 理化要求

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	要 求
平均横径（mm） ≥	26
单果重量（g） ≥	8
出仁率（%） ≥	38
粗脂肪（%） ≥	60
蛋白质含量（%） ≥	14

8 检验方法

8.1 取样

按照LY/T 3004.8规定的方法执行。

8.2 感官

按照按照LY/T 3004.8中4.2规定的方法测定。

8.3 平均横径、单果重量、出仁率

- 平均横径、单果重量按照LY/T 3004.8中4.3.3、4.3.4规定的方法测量。
- 出仁率按照GB/T 20398规定的方法执行。

8.4 粗脂肪

按照GB 5009.6规定的方法执行。

8.5 蛋白质含量

按照GB 5009.5规定的方法执行。

9 检验规则

9.1 组批

在保护区范围内同批收购、调运、销售的同品种核桃，作为同一批产品。

9.2 检验项目

每批产品应进行检验，出厂检验项目包括感官指标和理化指标、标志、净含量，检验合格后附合格证方可销售。

9.3 判定规则

9.3.1 检验结果符合第7章相关规定时，判该批次产品为合格品。

9.3.2 检验结果中有一项及以上指标不符合第7章相关规定时，可以在原批次产品中加倍取样对不符合项复检，复检结果全部符合第7章相关规定时，判该批次产品为合格品，复检结果中如仍有指标不符合第7章相关规定，则判该批次产品为不合格品。

10 标志、标签

符合本文件要求的产品方可在产品标签或包装物上标注地理标志产品名称及本文件编号，并应同时使用经国务院知识产权行政管理部门核准公告的地理标志专用标志。

11 包装、运输、贮存

11.1 包装

——包装按GB/T 6543、GB/T 5737、GB/T 8946的规定执行。

——应在包装物上注明产品的名称、产地、生产者、收获年度和月份、净含量、包装日期，字迹应清晰、完整、准确。

——包装材料应符合国家相应的食品卫生要求，包装材料应坚固耐用。

11.2 运输

11.2.1 运输工具要清洁、卫生、无污染。

11.2.2 在运输过程中，严禁雨淋，注意防晒、防火；不得与有害物质混运。

11.3 贮存

贮存核桃的仓库应干燥通风，库内地面做防潮处理，防止底部受潮。贮存期间注意倒垛，并加强防霉、防虫蛀、防鼠。不得与有害物品混合存放。
