

附件2：陕西欢恩宝乳业股份有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时应抱着宝宝，如疏忽所误可能引起宝宝窒息。

喂哺用量建议表

宝宝月龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天喂奶次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6

专用量勺：
1平勺=4.4克

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



6 946252 811121

生产日期(年/月/日)：见罐底
保质期至(年/月/日)：见罐底



欢恩宝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



净含量：
100克

产品配方注册号：国食注字YP20230396

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、矿物质(柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、二十二碳六烯酸、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-维生素生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-核苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.16	24.0
亚油酸	g	0.21	4.4
α-亚麻酸	mg	25	513
碳水化合物	g	2.8	57
维生素			
维生素A	μg RE	18	371
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg α-TE	0.44	9.09
维生素K1	μg	3.00	61.9
维生素B1	μg	29	602
维生素B2	μg	40	830
维生素B6	μg	17.9	369
维生素B12	μg	0.090	1.85
烟酸(烟酰胺)	μg	161	3311
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	208	4278
维生素C	mg	9.5	196.0
生物素	μg	0.98	20.1
胆碱	mg	7.4	153
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	453
铜	μg	18.7	386
锌	μg	1.8	38
铁	μg	0.15	3.1
钙	mg	0.19	4.0
镁	μg	1.77	36.4
磷	μg	15	319
氯	μg	11	229
碘	μg	4.6	94.2
硒	μg	15	306
维生素			
维生素C	mg	0.90	18.5
可选择成分			
肌醇	mg	4.5	92
牛磺酸	mg	2.5	51
左旋肉碱	mg	1.8	37.1
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.4	112
核苷酸	mg	1.26	26
乳铁蛋白	mg	4.46	92

即食状态下，每100ml奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克。

GMP认证

HACCP体系认证

ISO9001质量管理体系认证

本企业通过

欢恩宝全国服务热线

400-0571-029

请保持
环境清洁



食用方法

- 1 喂奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 奶瓶洗净奶嘴、奶嘴及瓶盖的胶圈，奶具使用前在水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂奶用量建议表》的份量将开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇晃至奶粉完全溶解，温度适宜即可给宝宝喂奶。

冲调好的奶液应立即食用，冲调好的奶液不宜存放，未喝完的奶液应丢弃，切勿再喂给宝宝，以免引起宝宝腹泻及定菌。

喂奶用量建议表

宝宝的月龄	每次喂奶量(毫升)	每日喂奶次数	每日奶量(毫升)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6



专用量勺
1平勺=4.4克

温馨提示

对于0-6个月的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
请遵照提示(方法)，不恰当的搭配和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
邮编: 712000
招商热线: 400-0571-029
网址: www.fineboon.com
食品产地: 陕西省咸阳市
生产许可证编号: SC12961040200744
产品类型/属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调奶后请将开口封好。
- 请将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



6 946252 811183

生产日期(年/月/日): 见罐底

保质期至(年/月/日): 见罐底



欢恩宝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1



净含量:
400克

产品配方注册号: 国食注字YP20230396

配料表

高油乳基羊乳清粉(乳基乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钙、抗坏血酸棕榈酸酯)、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、矿物质(柠檬酸钠、磷酸钙、氯化钾、磷酸三钙、磷酸钾、磷酸钾、磷酸钙、氯化钾、磷酸三钙、磷酸钾)、二十二碳六烯酸、维生素(亚硒酸钠、L-抗坏血酸、d-α-生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、胆钙化醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、精氨酸、盐酸赖氨酸、富马酸、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱消石碱、动物双歧杆菌乳亚种M-12、核苷酸 5'-胞苷二核苷酸、5'-尿苷二核苷酸、5'-腺苷二核苷酸、5'-肌苷二核苷酸、5'-鸟苷二核苷酸)。



欢恩宝全国服务热线
400-0571-029



营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.16	24.0
碳水化合物	g	0.21	4.4
α-亚油酸	mg	25	513
碳水化合物	g	2.8	57
维生素A	μg RE	18	371
维生素D	μg	0.96	13.6
维生素E	mg α-TE	0.44	9.05
维生素K	μg	3.00	61.9
维生素B1	μg	29	602
维生素B2	μg	40	830
维生素B3	μg	17.9	369
维生素B5	μg	0.090	1.85
维生素B6	μg	161	3313
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	208	4278
维生素C	mg	9.5	196.0
生物素	μg	0.98	20.1
胆钙化醇	μg	7.4	153
矿物质	mg	9	185
铁	mg	22	453
铜	μg	18.7	386
钾	mg	1.8	38
钙	mg	0.15	3.1
锌	mg	0.19	4.0
锰	μg	1.77	36.4
钼	mg	15	319
钴	μg	11	229
镍	μg	4.6	94.2
硼	mg	15	306
硒	μg	0.90	18.5
可溶性成分	mg	4.5	92
蔗糖	mg	2.5	51
牛磺酸	mg	1.8	37.1
左旋肉碱	mg	5.4	112
二十二碳六烯酸	mg	2.8	57
二十碳四烯酸	mg	5.4	112
核苷酸	mg	1.26	26
乳铁蛋白	mg	4.46	92

进食状态下,每100ml的净含量婴儿配方羊奶粉13.2克。



欢恩宝
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1

净含量: 800克

产品配方注册号: 国食注字YP20230396

食用方法

1. 奶粉之前先清洗双手并擦干。
2. 将能装奶粉的、干燥且密封的奶瓶、奶具、量杯洗净并消毒。将瓶口密封的奶瓶、奶具、量杯倒置在沸水中消毒5分钟。
3. 将奶瓶中煮沸的水冷却至50℃左右。
4. 将奶粉罐罐盖及奶粉勺的盖子取下并清洗。将奶粉加入奶瓶中并摇晃。再加入相应量的水。
5. 准备好的奶粉勺与宝宝的奶瓶安全盖。盖紧盖子即可给宝宝喂奶。

营养成分表

营养成分	每100g	%RDI
能量	437	8.7
蛋白质	14.36	28.7
脂肪	3.7	7.4
碳水化合物	130	260
膳食纤维	1.95	3.9
维生素A	3.67	7.3

贮存条件

- 请参照产品说明于阴凉干燥处。
- 每次取奶粉后请密封并开封。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或母乳对婴儿本产品。请参照国家(GB)标准。不适合的配餐和使用本产品可能会引起宝宝的身体健康。

生产商: 陕西恒康乳业科技股份有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路111号
 客服电话: 400-0571-029
 网址: www.huanenbao.com
 食品生产许可证: 陕西食药监
 生产许可证编号: SC12363410000744
 产品配方注册号: 国食注字YP20230396
 产品标准代号: GB 10765-2010

生产日期: 保质期:

6 9 4 6 2 5 2 8 1 1 1 5 2

欢恩宝
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1

净含量: 800克

产品配方注册号: 国食注字YP20230396

原料来源

高油乳脂羊乳清粉(含乳清蛋白、乳糖、乳脂)、食用糖、食用植物油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、维生素A(视黄醇)、维生素D(维生素D3)、维生素E(生育酚)、维生素K(维生素K1)、维生素B1(硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(吡哆素)、维生素B12(钴胺素)、维生素C(抗坏血酸)、维生素PP(烟酰胺)、维生素B5(泛酸)、维生素B9(叶酸)、维生素B10(生物素)、维生素B15(泛酸)、维生素B16(泛酸)、维生素B17(泛酸)、维生素B18(泛酸)、维生素B19(泛酸)、维生素B20(泛酸)、维生素B21(泛酸)、维生素B22(泛酸)、维生素B23(泛酸)、维生素B24(泛酸)、维生素B25(泛酸)、维生素B26(泛酸)、维生素B27(泛酸)、维生素B28(泛酸)、维生素B29(泛酸)、维生素B30(泛酸)、维生素B31(泛酸)、维生素B32(泛酸)、维生素B33(泛酸)、维生素B34(泛酸)、维生素B35(泛酸)、维生素B36(泛酸)、维生素B37(泛酸)、维生素B38(泛酸)、维生素B39(泛酸)、维生素B40(泛酸)、维生素B41(泛酸)、维生素B42(泛酸)、维生素B43(泛酸)、维生素B44(泛酸)、维生素B45(泛酸)、维生素B46(泛酸)、维生素B47(泛酸)、维生素B48(泛酸)、维生素B49(泛酸)、维生素B50(泛酸)、维生素B51(泛酸)、维生素B52(泛酸)、维生素B53(泛酸)、维生素B54(泛酸)、维生素B55(泛酸)、维生素B56(泛酸)、维生素B57(泛酸)、维生素B58(泛酸)、维生素B59(泛酸)、维生素B60(泛酸)、维生素B61(泛酸)、维生素B62(泛酸)、维生素B63(泛酸)、维生素B64(泛酸)、维生素B65(泛酸)、维生素B66(泛酸)、维生素B67(泛酸)、维生素B68(泛酸)、维生素B69(泛酸)、维生素B70(泛酸)、维生素B71(泛酸)、维生素B72(泛酸)、维生素B73(泛酸)、维生素B74(泛酸)、维生素B75(泛酸)、维生素B76(泛酸)、维生素B77(泛酸)、维生素B78(泛酸)、维生素B79(泛酸)、维生素B80(泛酸)、维生素B81(泛酸)、维生素B82(泛酸)、维生素B83(泛酸)、维生素B84(泛酸)、维生素B85(泛酸)、维生素B86(泛酸)、维生素B87(泛酸)、维生素B88(泛酸)、维生素B89(泛酸)、维生素B90(泛酸)、维生素B91(泛酸)、维生素B92(泛酸)、维生素B93(泛酸)、维生素B94(泛酸)、维生素B95(泛酸)、维生素B96(泛酸)、维生素B97(泛酸)、维生素B98(泛酸)、维生素B99(泛酸)、维生素B100(泛酸)。

营养成分表

营养成分	每100g	%RDI
能量	437	8.7
蛋白质	14.36	28.7
脂肪	3.7	7.4
碳水化合物	130	260
膳食纤维	1.95	3.9
维生素A	3.67	7.3
维生素D	0.00001	0.00002
维生素E	0.00001	0.00002
维生素K	0.00001	0.00002
维生素B1	0.00001	0.00002
维生素B2	0.00001	0.00002
维生素B6	0.00001	0.00002
维生素B12	0.00001	0.00002
维生素C	0.00001	0.00002
维生素PP	0.00001	0.00002
维生素B5	0.00001	0.00002
维生素B9	0.00001	0.00002
维生素B10	0.00001	0.00002
维生素B15	0.00001	0.00002
维生素B16	0.00001	0.00002
维生素B17	0.00001	0.00002
维生素B18	0.00001	0.00002
维生素B19	0.00001	0.00002
维生素B20	0.00001	0.00002
维生素B21	0.00001	0.00002
维生素B22	0.00001	0.00002
维生素B23	0.00001	0.00002
维生素B24	0.00001	0.00002
维生素B25	0.00001	0.00002
维生素B26	0.00001	0.00002
维生素B27	0.00001	0.00002
维生素B28	0.00001	0.00002
维生素B29	0.00001	0.00002
维生素B30	0.00001	0.00002
维生素B31	0.00001	0.00002
维生素B32	0.00001	0.00002
维生素B33	0.00001	0.00002
维生素B34	0.00001	0.00002
维生素B35	0.00001	0.00002
维生素B36	0.00001	0.00002
维生素B37	0.00001	0.00002
维生素B38	0.00001	0.00002
维生素B39	0.00001	0.00002
维生素B40	0.00001	0.00002
维生素B41	0.00001	0.00002
维生素B42	0.00001	0.00002
维生素B43	0.00001	0.00002
维生素B44	0.00001	0.00002
维生素B45	0.00001	0.00002
维生素B46	0.00001	0.00002
维生素B47	0.00001	0.00002
维生素B48	0.00001	0.00002
维生素B49	0.00001	0.00002
维生素B50	0.00001	0.00002
维生素B51	0.00001	0.00002
维生素B52	0.00001	0.00002
维生素B53	0.00001	0.00002
维生素B54	0.00001	0.00002
维生素B55	0.00001	0.00002
维生素B56	0.00001	0.00002
维生素B57	0.00001	0.00002
维生素B58	0.00001	0.00002
维生素B59	0.00001	0.00002
维生素B60	0.00001	0.00002
维生素B61	0.00001	0.00002
维生素B62	0.00001	0.00002
维生素B63	0.00001	0.00002
维生素B64	0.00001	0.00002
维生素B65	0.00001	0.00002
维生素B66	0.00001	0.00002
维生素B67	0.00001	0.00002
维生素B68	0.00001	0.00002
维生素B69	0.00001	0.00002
维生素B70	0.00001	0.00002
维生素B71	0.00001	0.00002
维生素B72	0.00001	0.00002
维生素B73	0.00001	0.00002
维生素B74	0.00001	0.00002
维生素B75	0.00001	0.00002
维生素B76	0.00001	0.00002
维生素B77	0.00001	0.00002
维生素B78	0.00001	0.00002
维生素B79	0.00001	0.00002
维生素B80	0.00001	0.00002
维生素B81	0.00001	0.00002
维生素B82	0.00001	0.00002
维生素B83	0.00001	0.00002
维生素B84	0.00001	0.00002
维生素B85	0.00001	0.00002
维生素B86	0.00001	0.00002
维生素B87	0.00001	0.00002
维生素B88	0.00001	0.00002
维生素B89	0.00001	0.00002
维生素B90	0.00001	0.00002
维生素B91	0.00001	0.00002
维生素B92	0.00001	0.00002
维生素B93	0.00001	0.00002
维生素B94	0.00001	0.00002
维生素B95	0.00001	0.00002
维生素B96	0.00001	0.00002
维生素B97	0.00001	0.00002
维生素B98	0.00001	0.00002
维生素B99	0.00001	0.00002
维生素B100	0.00001	0.00002

400-0571-029

食用方法

-  1 调奶之前先清洗双手并擦干。
-  2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残留奶具，使用前放入水中煮沸消毒。
-  3 调奶用水煮沸后冷却至50°C左右。
-  4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
-  5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请倒掉，请勿反复给宝宝，如原奶变质可能引起宝宝腹泻。

喂哺用量建议表

宝宝月龄	每次温开水量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶的食用次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6



专用量勺：
1平勺≈4.4克

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
邮编: 712000
招商热线: 400-0571-029
网址: www.fineboon.com
食品产地: 陕西省咸阳市
生产许可证编号: SC12961040200744
产品类别及属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021

贮存条件

-  请将本产品保存于阴凉干燥处。
-  每次调配奶液后将开口封好。
-  请勿将本产品放入冰箱保存。
-  本产品开封后请于1个月内食用完。



6 946252 811152




欢恩宝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)

1



净含量:
800克

产品配方注册号: 国食注字YP20230396

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、矿物质(柠檬酸钠、硫酸钾、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、二十二碳六烯酸、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.16	24.0
亚油酸	g	0.21	4.4
α-亚麻酸	mg	25	513
碳水化合物	g	2.8	57
维生素			
维生素A	μg RE	18	371
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg α-TE	0.44	9.09
维生素K1	μg	3.00	61.9
维生素B1	μg	29	602
维生素B2	μg	40	830
维生素B4	μg	17.9	369
维生素B12	μg	0.090	1.85
烟酸(烟酰胺)	μg	161	3311
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	208	4278
维生素C	mg	9.5	196.0
生物素	μg	0.98	20.1
胆碱	mg	7.4	153
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	453
铜	μg	18.7	386
镁	mg	1.8	38
铁	mg	0.15	3.1
锌	mg	0.19	4.0
锰	μg	1.77	36.4
钙	mg	15	319
磷	mg	11	229
碘	μg	4.6	94.2
氯	mg	15	306
硒	μg	0.90	18.5
可选择成分			
肌醇	mg	4.5	92
牛磺酸	mg	2.5	51
左旋肉碱	mg	1.8	37.1
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.4	112
核苷酸	mg	1.26	26
乳铁蛋白	mg	4.46	92



ISO9001质量管理体系认证

本企业通过

欢恩宝全国服务热线

400-0571-029

请保持
环境清洁



即食状态下, 每100ml奶液含婴儿配方羊奶粉13.2g。

食用方法

- 1 冲泡之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的奶垢，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 将饮用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《冲调量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝冲哺。

冲泡好的奶液应立即食用，未喝完的奶液应及时冷藏，如隔日食用可能引起宝宝腹泻。

冲调量建议表

宝宝月龄	每次冲调量 (毫升)	每次冲调水量 (毫升)	每次冲调奶粉量 (克)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	3-3

专用量勺：
1平勺=4.4克

温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。

请遵照提示(方法)，不恰当的配置和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请保持产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调奶后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

6 946252 811190

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
 邮编: 712000
 招商热线: 400-0571-029
 网址: www.fineboon.com
 食品产地: 陕西省咸阳市
 生产许可证编号: SC12501040200744
 产品类型及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉
 产品标准代号: GB 10766-2021

生产日期(年/月/日): 见罐底
 保质期至(年/月/日): 见罐底

欢恩宝

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

2

净含量:
400克

产品配方注册号: 国食注字YP20230397

配料表

黄油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、含蔗糖植物黄油(玉米油、大豆油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬醛、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、矿物质(磷酸钙、磷酸三钙、氯化钾、磷酸铁、硫酸铁、硫酸钾、硫酸铜、亚硫酸钠、氯化钾、硫酸镁)、维生素A(视黄醇)、L-赖氨酸、D-α-生育酚、生育酚、硫酸化胆固醇、溶钙化脂、精氨酸、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、胆碱硫酸酯、肌醇、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱、L-酪氨酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2073
蛋白质	g	0.65	13.5
脂肪	g	1.21	25.0
碳水化合物	g	0.20	4.1
α-生育酚	mg	23	478
维生素A	μg RE	23	477
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg α-TE	0.47	9.69
维生素K	μg	3.16	65.5
维生素B1	μg	31	635
维生素B2	μg	39	806
维生素B3	μg	17.8	368
维生素B5	μg	0.114	2.37
维生素B6	μg	170	3528
叶酸	μg	4.6	96
泛酸	μg	207	4295
维生素C	mg	9.5	197
生物素	μg	1.01	20.9
肌醇	mg	7.1	147
矿物质	mg	5	97
精	mg	23	477
胆碱	mg	17.4	360
铁	mg	1.8	38
钙	mg	0.30	6.2
钾	mg	0.18	3.63
钠	mg	1.77	36.7
锌	mg	22	456
铜	mg	13	265
磷	mg	4.8	98.7
镁	mg	17	361
硒	μg	0.74	15.4

GMP认证

HACCP体系认证

ISO9001质量管理体系认证

本企业通过

欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
干燥清洁

即食状态下,每100kJ(或每100g)较大婴儿配方羊奶粉13.3克。



食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇晃直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，需时时应重新加热，如原瓶存放可能引起宝宝腹泻。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天喂奶次数 (次)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	2-3



专用量勺：
1平勺≈4.4克

温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。

请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



6 946252 811169

生产商: 陕西欢恩宝乳业有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
 邮编: 712000
 招商热线: 400-0571-029
 网址: www.fineboon.com
 食品产地: 陕西省咸阳市
 生产许可证编号: SC12961040200744
 产品类别及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉
 产品标准代号: GB 10766-2021

生产日期(年/月/日): 见罐底
 保质期至(年/月/日): 见罐底



欢恩宝

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

2



净含量:
800克

产品配方注册号: 国食注字YP20230397

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸铁、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、核黄素、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2073
蛋白质	g	0.65	13.5
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.20	4.1
α-亚麻酸	mg	23	478
碳水化合物	g	2.6	54
维生素			
维生素A	μg RE	23	477
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg α-TE	0.47	9.69
维生素K1	μg	3.16	65.5
维生素B1	μg	31	635
维生素B2	μg	39	806
维生素B6	μg	17.8	368
维生素B12	μg	0.114	2.37
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3528
叶酸	μg	4.6	96
泛酸	μg	207	4295
维生素C	mg	9.5	197
生物素	μg	1.01	20.9
胆碱	mg	7.1	147
矿物质			
钠	mg	5	97
钾	mg	23	477
钙	μg	17.4	360
镁	mg	1.8	38
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.18	3.63
锰	μg	1.77	36.7
铜	mg	22	456
磷	mg	13	265
碘	μg	4.8	98.7
氯	mg	17	361
硒	μg	0.74	15.4
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	87
牛磺酸	mg	2.4	50
左旋肉碱	mg	1.7	36.2
二十二碳六烯酸	mg	4.7	98
二十碳四烯酸	mg	5.4	112
核苷酸	mg	1.25	26
乳铁蛋白	mg	4.44	92

GMP认证

HACCP体系认证

ISO9001质量管理体系认证

本企业通过

欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁



即食状态下, 每100ml奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.2g。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇晃直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，需时好应给宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝不良。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
12-36个月	240	8	2-3

专用量勺：
1平勺≈4.4克

温馨提示

本产品不适于12月龄以下的宝宝食用。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

6 946252 811176

生产日期(年/月/日): 见罐底
保质期至(年/月/日): 见罐底

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区
创业园一号
邮编: 712000
招商热线: 400-0571-029
网址: www.fineboon.com
食品产地: 陕西省咸阳市
生产许可证编号: SC12961040200744
产品类别及属性: 乳基幼儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10767-2021

欢恩宝

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

3

净含量:
800克

产品配方注册号: 国食注字YP20230398

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、酒石酸氢钾、α-亚麻酸、矿物质(硫酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、维生素(L-抗坏血酸钠、dl-α-生育酚生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氯化胆碱)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2054
蛋白质	g	0.71	14.5
脂肪	g	1.19	24.5
亚油酸	g	0.18	3.6
α-亚麻酸	mg	21	424
碳水化合物	g	2.6	53
维生素			
维生素A	μg RE	23	472
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg α-TE	0.46	9.37
维生素K1	μg	3.15	64.7
维生素B1	μg	31	633
维生素B2	μg	39	791
维生素B6	μg	18	368
维生素B12	μg	0.111	2.27
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3607
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	213	4368
维生素C	mg	7.2	147
生物素	μg	1.07	21.9
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	25	506
铜	μg	18.1	371
铁	mg	2.0	42
锌	mg	0.30	6.2
钙	mg	0.19	3.8
磷	mg	22	452
碘	mg	15	305
硒	μg	5.2	106.8
氯	mg	22	443
可选择成分			
硒	μg	0.77	15.8
胆碱	mg	7.1	145
锰	μg	1.85	38.1
肌醇	mg	4.2	86
牛磺酸	mg	2.5	51
左旋肉碱	mg	1.8	36.2
二十二碳六烯酸	mg	2.1	43
二十碳四烯酸	mg	2.9	59
核苷酸	mg	1.27	26
乳铁蛋白	mg	4.48	92

即食状态下, 每100ml奶液含幼儿配方羊奶粉13.2克。

GMP认证

HACCP体系认证

ISO9001质量管理体系认证

本企业通过

欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁

喂哺用量建议表 1勺勺=4.4克

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天喂奶食用次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6

食用方法

- 1 喂奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的奶垢，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照用量建议表的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶瓶盖摇晃直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存。喂哺时应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

全脂乳粉
来源于新西兰

欢恩宝全国服务热线：
400-0571-029

请保持
环境清洁

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商：陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址：陕西省咸阳市秦都区宝泉路北高新区创业园一号
 邮编：712000
 招商热线：400-0571-029
 网址：www.fineboon.com
 食品产地：陕西省咸阳市
 生产许可证编号：SC12961040200744
 产品类别及属性：乳基婴儿配方奶粉
 产品标准代号：GB 10765-2021

生产日期(年/月/日)：见罐底
 保质期至(年/月/日)：见罐底

Fineboon
欢恩宝

宝爱汇

产品配方注册号：国食注字YP20230413



1

净含量：100克

欢博

配料表

高油脱盐乳清粉【脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、单、双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂乳粉、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、低聚果糖、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

GMP认证 HACCP体系认证
 ISO9001质量管理体系认证
本企业通过



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.59	12.0
脂肪	g	1.09	22.0
碳水化合物	g	0.22	4.4
α-亚油酸	mg	26	534
维生素A	μg RE	18	365
维生素D	μg	0.68	13.8
维生素E	mg α-TE	0.45	9.12
维生素K1	μg	3.04	61.5
维生素B1	μg	36	733
维生素B2	μg	38	769
维生素B6	μg	19.6	396
维生素B12	μg	0.083	1.68
烟酰胺(烟酸)	μg	188	3810
叶酸	μg	1.1	22.4
维生素C	mg	3.65	73.52
生物素	μg	9.6	195
胆钙化醇	μg	0.72	14.5
硫胺素	mg	7.5	152
核黄素	mg	9	173
烟酰胺	mg	24	485
维生素B1	mg	17.9	363
维生素B2	mg	1.7	35
维生素B6	mg	0.15	3.1
维生素B12	mg	0.36	7.3
烟酰胺	mg	1.83	37.0
生物素	mg	15	305
胆钙化醇	mg	10	193
硫胺素	mg	4.5	91.1
核黄素	mg	15	312
烟酰胺	mg	0.92	18.6
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48
牛磺酸	mg	2.0	40
左旋肉碱	mg	1.1	22.8
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
低聚果糖	mg	9.3	188
低聚半乳糖	mg	11.1	224
乳铁蛋白	mg	10.7	217
核苷酸	mg	1.9	38
乳铁蛋白	mg	3.85	78

即食状态下，每100ml(奶液含婴儿配方奶粉)13.2克。

哺喂用量建议表 (1岁以内)

宝宝年龄	每次哺喂量 (毫升)	每日哺喂次数 (次)	每日所需总奶量 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
请遵循提示(方法),不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

食用方法



冲调好的奶液应立即食用,未喝完的奶液请勿留存,喂哺时成热看宝宝,如宝宝哭闹可能引起宝宝不适。

全脂奶粉
来源于新西兰

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商:陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址:陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业路一号
邮编:712000
招商热线:400-0571-029
网址:www.fineboon.com
食品产地:陕西省咸阳市
生产许可证编号:SC12961040200744
产品类别及属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号:GB 10765-2021

欢恩宝全国服务热线: 400-0571-029
请保持 环境清洁

生产日期(年/月/日): 见罐底
保质期至(年/月/日): 见罐底



宝爱汇

产品配方注册号:国食注字YP20230413



婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量: 400克

配料表

全脂脱盐乳清粉[脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳脂、乳清蛋白粉、单、双甘油脂肪酸酯、柠檬酸甲、抗坏血酸(维生素C)、全脂乳脂、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸钾、硫酸钙、磷酸钾、磷酸氢钙、磷酸钠)、亚硒酸钠、氯化锌、硫酸锌)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸、dl-α-生育酚生育醇、维生素D3、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酰胺)、牛磺酸、肌醇、低聚果糖、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核黄素(5'-核苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-核苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.59	17.0
脂肪	g	1.09	27.0
碳水化合物	g	0.22	4.4
膳食纤维	mg	26	594
维生素A	μg RE	18	365
维生素D	μg	0.68	13.8
维生素E	mg α-TE	0.45	9.12
维生素K1	μg	3.04	61.5
维生素B1	μg	26	525
维生素B2	μg	38	763
维生素B6	μg	19.6	396
维生素B12	μg	0.093	1.89
烟酰胺(维生素B3)	μg	188	3810
叶酸	μg	5.1	104
泛酸	μg	185	3750
维生素C	mg	9.6	195
牛磺酸	mg	0.72	14.5
肌醇	mg	7.5	152
矿物质			
钙	mg	9	173
磷	mg	24	485
钾	μg	17.9	363
钠	μg	1.7	35
铁	μg	0.15	3.1
锌	μg	0.20	4.0
硒	μg	1.83	37.0
铜	μg	15	305
锰	μg	10	193
碘	μg	4.5	91.1
氯	mg	15	317
维生素	μg	0.92	18.6
可溶性膳食纤维			
果糖	mg	2.4	48
牛磺酸	mg	2.0	40
左旋肉碱	mg	1.1	22.8
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	5.3	108
低聚半乳糖	mg	11.1	224
核苷酸	mg	10.7	217
核苷酸	mg	1.0	24
乳铁蛋白	mg	1.85	38

折算状态下,每100mL的净含量(配方)奶粉13.2g。



宝爱汇

产品配方注册号：国食注字YP20230413



婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

净含量：800克

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

食用方法



冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存。喂哺时应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商：陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址：陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
邮编：712000

招商热线：400-0571-029

网址：www.fineboon.com

食品产地：陕西省咸阳市

生产许可证编号：SC12961040200744

产品类别及属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准代号：GB 10765-2021

全脂奶粉
来源于新西兰



生产日期(年/月/日)：见罐底

保质期至(年/月/日)：见罐底

配料表

高油脱盐乳清粉【脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、单、双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂乳粉、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、磷酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、低聚果糖、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.59	12.0
脂肪	g	1.09	22.0
α-亚油酸	g	0.22	4.4
α-亚麻酸	mg	26	534
碳水化合物	g	2.9	59
维生素			
维生素A	μgRE	18	365
维生素D	μg	0.68	13.8
维生素E	mgα-TE	0.45	9.12
维生素K1	μg	3.04	61.5
维生素B1	μg	26	535
维生素B2	μg	38	763
维生素B6	μg	19.6	396
维生素B12	μg	0.093	1.89
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3810
叶酸	μg	5.1	104
泛酸	μg	185	3752
维生素C	mg	9.6	195
生物素	μg	0.72	14.5
胆碱	mg	7.5	152
矿物质			
钠	mg	9	173
钾	mg	24	485
铜	μg	17.9	363
铁	mg	1.7	35
锌	mg	0.15	3.1
钙	mg	0.20	4.0
锰	μg	1.83	37.0
钙	mg	15	305
磷	mg	10	193
碘	μg	4.5	91.1
氯	mg	15	312
硒	μg	0.92	18.6
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48
牛磺酸	mg	2.0	40
左旋肉碱	mg	1.1	22.8
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	5.3	108
低聚半乳糖	mg	11.1	224
低聚果糖	mg	10.7	217
核苷酸	mg	1.19	24
乳铁蛋白	mg	3.85	78

即食状态下，每100ml奶液含婴儿配方奶粉13.2克。

宝宝年龄	每次喂哺量(毫升)	每次喂哺量(勺)	每天喂哺次数(次)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	2-3

温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，应配合添加辅食。

请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康问题。

食用方法

1. 冲泡之前先清洗双手并擦干。
2. 用洁净的水及干净的容器，按照说明添加适量的水。
3. 取适量的本品放入杯中，加入适量的水，搅拌均匀。
4. 搅拌均匀后，即可给宝宝食用。

冲泡好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时应注意卫生，如感觉异常可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次请配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商：陕西欢喜宝乳业股份有限公司
 生产地址：陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北秦都区工业园一号楼
 邮编：712000
 招商热线：400-0571-029
 网址：www.fineboon.com
 食品产地：陕西省咸阳市
 生产许可证编号：SC12961040200744
 产品类别及属性：乳基较大婴儿配方奶粉
 产品标准代号：GB 10766-2021

全国乳粉
来源于新西兰

欢喜宝全国服务热线：
400-0571-029

请保持
环境卫生

生产日期(年/月/日)：见罐底
 保质期(年/月/日)：见罐底



宝爱汇

产品配方注册号：国食注字YP20230414



2

净含量：400克

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

配料表

高油脱脂乳清粉【脱脂乳清粉、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、单、双甘油酯、维生素E、柠檬酸酐、抗坏血酸衍生物(维生素C)、全脂乳粉、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸、矿物质(磷酸三钙、氯化钾、硫酸钙、硫酸镁、氯化钾、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锌)、低聚果糖、低聚半乳糖、维生素(酒石酸氢钾、L-抗坏血酸钠、D-α-生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素B12、核黄素)、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、烟酰胺、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2039
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.15	23.5
碳水化合物	g	0.19	3.8
维生素A	μg RE	23	469
维生素D	μg	0.68	13.9
维生素E	mg α-TE	0.47	9.57
维生素K	μg	2.97	60.6
维生素B1	μg	26	540
维生素B2	μg	41	836
维生素B6	μg	20.1	409
维生素B12	μg	0.122	2.48
叶酸(叶酸酸)	μg	193	3929
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	189	3860
维生素C	mg	9.6	196
生物素	μg	0.77	15.7
烟酰胺	mg	7.5	152
肌醇	mg	5	100
牛磺酸	mg	25	505
乳铁蛋白	μg	15.8	323
核苷酸	mg	1.9	39
核苷酸	mg	0.30	6.1
核苷酸	mg	0.19	3.8
核苷酸	μg	1.81	36.9
核苷酸	mg	22	449
核苷酸	mg	13	247
核苷酸	mg	4.5	92.3
核苷酸	mg	16	327
核苷酸	μg	0.77	15.7
可溶性成分	mg	2.2	45
乳糖	mg	2.0	41
乳糖	mg	1.2	25.5
乳糖	mg	5.1	105
乳糖	mg	5.3	109
乳糖	mg	11.0	224
乳糖	mg	19.6	399
乳糖	mg	1.28	26
乳糖	mg	3.83	78

数据仅供参考，每100g(按净含量)较大婴儿配方奶粉13.2%。



宝爱汇

产品配方注册号：国食注字YP20230414



较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量：800克

喂哺用量建议表

1勺约=4.4克

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次冲泡用量 (勺)	每天冲泡食用次数 (次)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	2-3

温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

请遵照提示（方法），不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

食用方法



冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存。喂哺时应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商：陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址：陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业一号

邮编：712000

招商热线：400-0571-029

网址：www.fineboon.com

食品产地：陕西省咸阳市

生产许可证编号：SC12961040200744

产品类别及属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准代号：GB 10766-2021

全脂乳粉
来源于新西兰

欢恩宝全国服务热线：
400-0571-029

请保持
环境清洁

生产日期（年/月/日）：见罐底

保质期至（年/月/日）：见罐底

配料表

高油脱盐乳清粉【脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、乳清蛋白粉、单、双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂乳粉、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸、矿物质（磷酸三钙、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、焦磷酸铁、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰）、低聚果糖、低聚半乳糖、维生素（酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺）、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2039
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.15	23.5
亚油酸	g	0.19	3.8
α-亚麻酸	mg	23	469
碳水化合物	g	2.7	55
维生素			
维生素A	μgRE	23	469
维生素D	μg	0.68	13.9
维生素E	mg-TE	0.47	9.57
维生素K1	μg	2.97	60.6
维生素B1	μg	26	540
维生素B2	μg	41	836
维生素B6	μg	20.1	409
维生素B12	μg	0.122	2.48
烟酸（烟酰胺）	μg	193	3929
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	189	3860
维生素C	mg	9.6	196
生物素	μg	0.77	15.8
胆碱	mg	7.5	152
矿物质			
钠	mg	5	100
钾	mg	25	505
铜	μg	15.8	323
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.19	3.8
锰	μg	1.81	36.9
钙	mg	22	449
磷	mg	12	247
碘	μg	4.5	92.3
氟	mg	16	327
硒	μg	0.77	15.7
可选择成分			
肌醇	mg	2.2	45
牛磺酸	mg	2.0	41
左旋肉碱	mg	1.2	23.5
二十二碳六烯酸	mg	5.1	103
二十碳四烯酸	mg	5.3	109
低聚半乳糖	mg	11.0	224
低聚果糖	mg	19.6	399
核苷酸	mg	1.28	26
乳铁蛋白	mg	3.83	78

即食状态下，每100ml奶液含较大婴儿配方奶粉13.2克。

喂哺用量建议表 (1P9)4AR			
宝宝年龄	每次冲调量 (毫升)	每日冲调量 (勺)	每日总摄入量 (克)
12-36个月	240	8	2-3

温馨提示

本产品不适于12月龄以下的宝宝食用。

请遵照提示(方法),不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危险。

食用方法

1. 冲泡之前先清洗双手并晾干。
2. 用能洗净奶瓶及瓶盖的热水,器具使用前放入沸水中煮沸消毒。
3. 用沸水冲泡,奶粉勺取平勺。
4. 将奶粉勺放入奶瓶中,轻轻摇晃奶瓶,直至奶粉完全溶解。

冲泡好的奶液应立即食用,未喝完的奶液应丢弃,喝剩时应倒掉空瓶,奶瓶及奶嘴可用沸水消毒。

贮存条件

- 1. 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 2. 每次冲泡奶液后将开口封好。
- 3. 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 4. 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商:陕西农垦乳业股份有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市渭城区高家堡4号
 邮编:712000
 招商热线:400-0571-029
 网址:www.fineboon.com
 食品产地:陕西省咸阳市
 生产许可证编号:SC12961040200744
 产品类别及属性:乳基幼儿配方奶粉
 产品标准代号:GB 10767-2021

全脂奶粉
来源于新西兰

400-0571-029 请保持环境清洁

生产日期(年/月/日): 见罐底
 保质期至(年/月/日): 见罐底

欢博

宝爱汇

产品配方注册号:国食注字YP20230415

3

净含量: 400克

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

配料表

高油脱盐乳清粉[脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、单、双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、抗坏血酸钙磷酸酯]、全脂乳粉、乳清蛋白粉、矿物质(磷酸三钙、氯化钾、硫酸钙、硫酸镁、磷酸铁、磷酸钾、磷酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、碘酸钾)、酒石酸氢钾、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚半乳糖、维生素(α-抗坏血酸、dl-α-磷酸生育酚、泛酸钙、核黄素、维生素B₁₂、维生素B₆、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₅、维生素B₉)、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、硫酸铜、葡萄糖、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、核苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2030
蛋白质	g	0.71	14.5
脂肪	g	1.13	23.0
碳水化合物	g	0.19	3.8
膳食纤维	mg	23	466
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.68	13.9
维生素E	mg α-TE	0.47	9.55
维生素K ₁	μg	2.98	60.5
维生素B ₁	μg	27	538
维生素B ₂	μg	39	793
维生素B ₅	μg	20	414
维生素B ₆	μg	0.122	2.47
维生素B ₉	μg	194	3929
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	190	3858
维生素C	mg	7.2	147
牛磺酸	mg	0.78	15.8
矿物质			
钙	mg	5	103
磷	mg	25	511
钠	μg	15.9	323
钾	mg	1.9	39
镁	mg	0.30	6.1
铁	mg	0.19	3.8
锌	mg	22	447
铜	mg	12	250
锰	μg	4.6	93.4
硒	μg	16	328
可溶性膳食纤维			
糖	μg	0.79	16.0
脂肪	mg	7.5	152
乳脂	μg	1.93	39.1
乳糖	mg	2.2	45
牛磺酸	mg	2.0	41
左旋肉碱	mg	1.2	23.5
二十二碳六烯酸	mg	2.4	49
低聚半乳糖	mg	2.8	56
低聚果糖	mg	11.0	224
泛酸单酯	mg	26.7	543
丙氨酸	mg	1.28	26
乳铁蛋白	mg	3.84	78

数据状态下,每100ml的普通配方奶粉的粉口之值。



欢心宝 双博

宝爱汇

产品配方注册号: 国食注字YP20230415



3 幼儿配方奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量: 800克

欢心宝 双博

适用年龄	每100g能量 (kJ)	每100g蛋白质 (g)	每100g脂肪 (g)
12-36个月	240	8	2.3

冲泡建议

本产品不适用于12月龄以下的宝宝食用。

● 请仔细阅读(方法), 不恰当的冲泡和使用本产品可能导致宝宝的健康危害。

冲泡方法

1. 清洁双手及冲泡器具
2. 将沸水冷却至40-50℃
3. 将奶粉加入水中
4. 充分搅拌均匀
5. 给宝宝喂食

贮存条件

- 请将本产品存放于阴凉干燥处。
- 每次取用后请迅速将口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商: 陕西欢心宝乳业股份有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市泾阳县高家镇工业园区
 邮编: 712000
 服务热线: 400-0571-029
 网址: www.fineboon.com
 食品产地: 陕西省咸阳市
 生产许可证编号: SC12961040200744
 产品类型及规格: 乳基婴儿配方奶粉
 产品标准代号: GB 10767-2021

金质乳粉 来源: 新西兰

400-0571-029

生产日期: 保质期

欢心宝 双博

宝爱汇

产品配方注册号: 国食注字YP20230415



3 幼儿配方奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量: 800克

欢心宝 双博

宝爱汇

产品配方注册号: 国食注字YP20230415

3 幼儿配方奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量: 800克

GMP认证 HACCP体系认证
ISO9001质量管理体系认证
企业通过

6 946258 811350

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	240	2390
脂肪	g	0.73	14.8
蛋白质	g	1.83	25.6
碳水化合物	g	11.19	1.8
膳食纤维	g	2.5	166
维生素A	μg	2.3	55
维生素B1	mg	23	461
维生素B2	mg	0.88	12.9
维生素B6	mg	0.47	0.25
维生素C	mg	2.58	60.2
维生素E	mg	27	539
维生素K	μg	29	170
维生素D	μg	20	434
维生素H	μg	0.122	2.47
维生素I	μg	134	3019
维生素J	μg	4.7	94
维生素L	μg	496	3338
维生素M	μg	7.2	147
维生素N	μg	0.78	15.8
维生素O	μg	5	103
维生素P	μg	25	211
维生素Q	μg	15.9	328
维生素R	μg	1.9	39
维生素S	μg	0.30	5.1
维生素T	μg	0.28	3.6
维生素U	μg	22	447
维生素V	μg	12	250
维生素W	μg	4.9	93.4
维生素X	μg	16	324
矿物质	mg	0.79	16.0
钙	mg	7.5	152
磷	mg	1.63	29.3
钾	mg	2.2	43
钠	mg	1.0	41
总脂肪	mg	1.2	23.5
二十二碳六烯酸	mg	2.6	41
二十二碳五烯酸	mg	2.8	39
总胆固醇	mg	11.3	234
总糖	mg	26.7	549
总膳食纤维	mg	1.88	36
总蛋白质	mg	1.84	39

资料来源: 国家食品安全风险评估中心(2021年) 配方奶粉标准(GB 10767-2021)



宝爱汇

产品配方注册号：国食注字YP20230415



幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)

净含量：800克

3

喂哺用量建议表

1勺勺=4.4克

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
12-36个月	240	8	2-3

温馨提示

本产品不适于12月龄以下的宝宝食用。
请遵照提示(方法),不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

食用方法

- 1 喂奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的奶垢,奶具使用前在水中煮沸消毒。
- 3 奶粉用温水冲泡后冷却至30℃左右。
- 4 参照奶粉罐盖建议的冲量将温开水倒入消毒后的奶瓶,再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解,温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用;未喝完的奶液请勿留存。喂哺时应抱着宝宝,如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后请将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商:陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业一号
 邮编:712000
 招商热线:400-0571-029
 网址:www.fineboon.com
 食品产地:陕西省咸阳市
 生产许可证编号:SC12961040200744
 产品类别及属性:乳基幼儿配方奶粉
 产品标准代号:GB 10767-2021

全脂奶粉
来源于新西兰

欢恩宝全国服务热线:
400-0571-029

请保持
环境清洁

生产日期(年/月/日):见罐底
 保质期至(年/月/日):见罐底

配料表

高油脱盐乳清粉【脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、单、双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂乳粉、乳清蛋白粉、矿物质(磷酸三钙、氯化钾、磷酸钙、硫酸镁、焦磷酸铁、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、酒石酸氢胆碱、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚半乳糖、维生素(L-抗坏血酸钠、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、L-肉碱酒石酸盐、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2030
蛋白质	g	0.71	14.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.19	3.8
α-亚麻酸	mg	23	466
碳水化合物	g	2.7	55
维生素			
维生素A	μgRE	23	467
维生素D	μg	0.68	13.9
维生素E	mg-TE	0.47	9.55
维生素K1	μg	2.98	60.5
维生素B1	μg	27	539
维生素B2	μg	39	793
维生素B6	μg	20	414
维生素B12	μg	0.122	2.47
烟酸(烟酰胺)	μg	194	3929
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	190	3858
维生素C	mg	7.2	147
生物素	μg	0.78	15.8
矿物质			
钠	mg	5	103
钾	mg	25	511
铜	μg	15.9	323
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	22	447
磷	mg	12	250
碘	μg	4.6	93.4
氯	mg	16	328
可选择成分			
硒	μg	0.79	16.0
胆碱	mg	7.5	152
锰	μg	1.93	39.1
肌醇	mg	2.2	45
牛磺酸	mg	2.0	41
左旋肉碱	mg	1.2	23.5
二十二碳六烯酸	mg	2.4	49
二十碳四烯酸	mg	2.8	56
低聚半乳糖	mg	11.0	224
低聚果糖	mg	26.7	543
核苷酸	mg	1.28	26
乳铁蛋白	mg	3.84	78

即食状态下,每100ml奶液含幼儿配方奶粉13.2克。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6



温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商:陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址:陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区
创业园一号
邮编:712000
招商热线:400-0571-029
网址:www.fineboon.com
食品产地:陕西省咸阳市
生产许可证编号:SC12961040200744
产品类别及属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号:GB 10765-2021

生产日期(年/月/日):见罐底
保质期至(年/月/日):见罐底



欢博



1段



产品配方注册号:
国食注字YP20170698

净含量:100克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯)、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、矿物质(柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、二十二碳六烯酸、低聚半乳糖、低聚果糖、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氟铝酸)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2052
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.17	24.0
亚油酸	g	0.21	4.3
α-亚油酸	mg	25	513
碳水化合物	g	2.7	56
维生素			
维生素A	μgRE	18	369
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.44	9.09
维生素K1	μg	2.64	54.1
维生素B1	μg	29	599
维生素B2	μg	43	878
维生素B6	μg	18	369
维生素B12	μg	0.090	1.84
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3292
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	207	4239
维生素C	mg	9.6	196
生物素	μg	0.97	19.9
胆碱	mg	7.4	151
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	451
铜	μg	19.2	394
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.16	3.3
锌	mg	0.19	4.0
锰	μg	1.79	36.8
钙	mg	16	323
磷	mg	10	213
碘	μg	4.7	95.8
氯	mg	15	308
硒	μg	0.92	18.8
可选择成分			
肌醇	mg	4.5	93
牛磺酸	mg	2.4	50
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.5	112
低聚半乳糖	mg	23.5	482
低聚果糖	mg	27.2	558
乳铁蛋白	mg	3.46	71

即食状态下,每100ml奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克。



欢恩宝全国服务热线
400-0571-029



食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天喂奶食用次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6



温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商:陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址:陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区
创业园一号
邮编:712000
招商热线:400-0571-029
网址:www.fineboon.com
食品产地:陕西省咸阳市
生产许可证编号:SC12961040200744
产品类别及属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号:GB 10765-2021

生产日期(年/月/日):见罐底
保质期至(年/月/日):见罐底



欢博



1岁



产品配方注册号:
国食注字YP20170698

净含量:400克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、矿物质(柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、二十二碳六烯酸、低聚半乳糖、低聚果糖、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氟铝酸)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2052
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.17	24.0
亚油酸	g	0.21	4.3
α-亚油酸	mg	25	513
碳水化合物	g	2.7	56
维生素			
维生素A	μgRE	18	369
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg-TE	0.44	9.09
维生素K1	μg	2.64	54.1
维生素B1	μg	29	599
维生素B2	μg	43	878
维生素B6	μg	18	369
维生素B12	μg	0.090	1.84
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3292
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	207	4239
维生素C	mg	9.6	196
生物素	μg	0.97	19.9
胆碱	mg	7.4	151
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	451
铜	μg	19.2	394
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.16	3.3
锌	mg	0.19	4.0
锰	μg	1.79	36.8
钙	mg	16	323
磷	mg	10	213
碘	μg	4.7	95.8
氯	mg	15	308
硒	μg	0.92	18.8
可选择成分			
肌醇	mg	4.5	93
牛磺酸	mg	2.4	50
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.5	112
低聚半乳糖	mg	23.5	482
低聚果糖	mg	27.2	558
乳铁蛋白	mg	3.46	71

即食状态下,每100ml奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克。



欢恩宝全国服务热线
400-0571-029



食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的奶具，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时注视着宝宝，如疏忽喂哺可能引起宝宝窒息。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
0-14天	60	2	7-8
14-30天	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-6个月	180	6	5-6

专用量勺：
1平勺=4.4克

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商: 陕西欢喜宝乳业股份有限公司
生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
邮编: 712000
招商热线: 400-0571-029
网址: www.fineboon.com
食品产地: 陕西省咸阳市
生产许可证编号: SC12961040200744
产品类别及属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021

生产日期(年/月/日): 见罐底
保质期至(年/月/日): 见罐底

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

6 946252 811244

欢博

1 段

产品配方注册号:
国食注字YP20170698

净含量: 800克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯]、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、花生四烯酸、矿物质(柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、焦磷酸铁、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、二十二碳六烯酸、低聚半乳糖、低聚果糖、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-酮酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2052
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.17	24.0
亚油酸	g	0.21	4.3
α-亚麻酸	mg	25	513
碳水化合物	g	2.7	56
维生素			
维生素A	μgRE	18	369
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.44	9.09
维生素K1	μg	2.64	54.1
维生素B1	μg	29	599
维生素B2	μg	43	878
维生素B6	μg	18	369
维生素B12	μg	0.090	1.84
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3292
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	207	4239
维生素C	mg	9.6	196
生物素	μg	0.97	19.9
胆碱	mg	7.4	151
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	451
铜	μg	19.2	394
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.16	3.3
锌	mg	0.19	4.0
锰	μg	1.79	36.8
钙	mg	16	323
磷	mg	10	213
碘	μg	4.7	95.8
氯	mg	15	308
硒	μg	0.92	18.8
可选择成分			
肌醇	mg	4.5	93
牛磺酸	mg	2.4	50
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十四烯酸	mg	5.5	112
低聚半乳糖	mg	23.5	482
低聚果糖	mg	27.2	558
乳铁蛋白	mg	3.46	71

欢喜宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁

即食状态下, 每100ml奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50°C左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，稍后时应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	2-3



温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
邮编: 712000
招商热线: 400-0571-029
网址: www.fineboon.com
食品产地: 陕西省咸阳市
生产许可证编号: SC12961040200744
产品类别及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10766-2021

生产日期(年/月/日): 见罐底
保质期至(年/月/日): 见罐底



欢博



产品配方注册号:
国食注字YP20170699

净含量: 100克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、低聚果糖、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、磷酸钾、磷酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2047
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.22	25.0
亚油酸	g	0.20	4.0
α-亚麻酸	mg	23	474
碳水化合物	g	2.5	52
维生素A	μgRE	23	471
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.47	9.67
维生素K1	μg	3.19	65.4
维生素B1	μg	31	633
维生素B2	μg	43	885
维生素B6	μg	18	368
维生素B12	μg	0.117	2.39
烟酸(烟酰胺)	μg	172	3512
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	208	4266
维生素C	mg	9.6	197
生物素	μg	1.02	20.8
胆碱	mg	7.1	146
矿物质			
钠	mg	5	96
钾	mg	23	471
铜	μg	17.5	359
镁	mg	1.8	37
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.18	3.63
锰	μg	1.89	38.6
钙	mg	22	450
磷	mg	13	263
碘	μg	4.7	97.1
氟	mg	18	361
硒	μg	0.78	15.9
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85
牛磺酸	mg	2.4	50
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	23.5	482
低聚果糖	mg	28.3	580
乳铁蛋白	mg	3.47	71



欢恩宝全国服务热线
400-0571-029



即食状态下, 每100ml奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.2克。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残留，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50°C左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存。视情况应抱着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (g)	每天奶粉食用次数 (次)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	2-3



温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

生产商：陕西欢恩宝乳业股份有限公司
生产地址：陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
邮编：712000
招商热线：400-0571-029
网址：www.fineboon.com
食品产地：陕西省咸阳市
生产许可证编号：SC12961040200744
产品类别及属性：乳基较大婴儿配方奶粉
产品标准代号：GB 10766-2021

生产日期(年/月/日)：见罐底
保质期至(年/月/日)：见罐底



欢博



产品配方注册号：
国食注字YP20170699

净含量：400克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、低聚果糖、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、磷酸钾、磷酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、维生素(酒石酸氢胆碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。



欢恩宝全国服务热线
400-0571-029



营养成分表

项目	单位	每100k	每100g
能量	kJ	100	2047
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.22	25.0
亚油酸	g	0.20	4.0
α-亚麻酸	mg	23	474
碳水化合物	g	2.5	52
维生素			
维生素A	μgRE	23	471
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.47	9.67
维生素K1	μg	3.19	65.4
维生素B1	μg	31	633
维生素B2	μg	43	885
维生素B6	μg	18	368
维生素B12	μg	0.117	2.39
烟酸(烟酰胺)	μg	172	3512
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	208	4266
维生素C	mg	9.6	197
生物素	μg	1.02	20.8
胆碱	mg	7.1	146
矿物质			
钠	mg	5	96
钾	mg	23	471
铜	μg	17.5	359
镁	mg	1.8	37
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.18	3.63
钙	μg	1.89	38.6
磷	mg	22	450
碘	mg	13	263
硒	μg	4.7	97.1
氯	mg	18	361
硼	μg	0.78	15.9
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85
牛磺酸	mg	2.4	50
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	23.5	482
低聚果糖	mg	28.3	580
乳铁蛋白	mg	3.47	71

即食状态下，每100ml奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.2克。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时应看着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天喂奶食用次数 (次)
6-9个月	210	7	3-4
9-12个月	240	8	2-3

专用量勺：
1平勺=4.4克

温馨提示

6月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

6 946252 811251

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区
 创业园一号
 邮编: 712000
 招商热线: 400-0571-029
 网址: www.fineboon.com
 食品产地: 陕西省咸阳市
 生产许可证编号: SC12961040200744
 产品类别及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉
 产品标准代号: GB 10766-2021

生产日期(年/月/日): 见罐底
 保质期至(年/月/日): 见罐底

欢博

2段

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

产品配方注册号:
国食注字YP20170699

净含量: 800克

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、低聚果糖、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、维生素(酒石酸氢氯碱、L-抗坏血酸钠、dl-α-生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2047
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.22	25.0
亚油酸	g	0.20	4.0
α-亚麻酸	mg	23	474
碳水化合物	g	2.5	52
维生素			
维生素A	μgRE	23	471
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.47	9.67
维生素K1	μg	3.19	65.4
维生素B1	μg	31	633
维生素B2	μg	43	885
维生素B6	μg	18	368
维生素B12	μg	0.117	2.39
烟酸(烟酰胺)	μg	172	3512
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	208	4266
维生素C	mg	9.6	197
生物素	μg	1.02	20.8
胆碱	mg	7.1	146
矿物质			
钠	mg	5	96
钾	mg	23	471
铜	mg	17.5	359
镁	mg	1.8	37
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.18	3.63
锰	μg	1.89	38.6
钙	mg	22	450
磷	mg	13	263
碘	μg	4.7	97.1
氯	mg	18	361
硒	μg	0.78	15.9
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85
牛磺酸	mg	2.4	50
二十二碳六烯酸	mg	4.8	99
二十碳四烯酸	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	23.5	482
低聚果糖	mg	28.3	580
乳铁蛋白	mg	3.47	71

本企业通过

欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁

即食状态下, 每100ml奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.2克。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残留，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇晃直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存，喂哺时应看着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
12-36个月	240	8	2-3

专用量勺：
1平勺=4.4克

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。

生产商：陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址：陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
 邮编：712000
 招商热线：400-0571-029
 网址：www.fineboon.com
 食品产地：陕西省咸阳市
 生产许可证编号：SC12961040200744
 产品类别及属性：乳基幼儿配方奶粉
 产品标准代号：GB 10767-2021

生产日期(年/月/日)：见罐底
 保质期至(年/月/日)：见罐底




欢博



3



净含量:100克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号：
国食注字YP20230442

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、酒石酸氢胆碱、低聚果糖、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、维生素(L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氟钛酸)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.70	14.5
脂肪	g	1.16	24.0
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	20	417
碳水化合物	g	2.6	54
维生素			
维生素A	μgRE	23	474
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.45	9.33
维生素K1	μg	3.13	64.6
维生素B1	μg	31	631
维生素B2	μg	37	768
维生素B6	μg	18	367
维生素B12	μg	0.109	2.25
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3594
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	211	4345
维生素C	mg	7.1	147
生物素	μg	1.06	21.8
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	24	502
铜	μg	18.0	370
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.18	3.8
钙	mg	22	458
磷	mg	15	304
碘	μg	5.1	105.6
氯	mg	21	442
可选择成分			
硒	μg	0.79	16.3
胆碱	mg	6.9	143
锰	μg	1.88	38.7
肌醇	mg	4.4	90
牛磺酸	mg	2.5	51
二十二碳六烯酸	mg	2.1	43
二十碳四烯酸	mg	3.2	65
低聚半乳糖	mg	23.4	482
低聚果糖	mg	29.1	600
乳铁蛋白	mg	3.44	71

GMP认证 HACCP体系认证

ISO9001质量管理体系认证

本企业通过

欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁



即食状态下，每100ml奶液含幼儿配方羊奶粉13.2克。

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂奶。

冲调好的奶液立即食用，未喝完的奶液请勿留存，饮用时应看着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次调奶用水量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天奶粉食用次数 (次)
12-36个月	240	8	2-3

专用量勺：
1平勺=4.4克

温馨提示

本产品不适于12月龄以下的宝宝食用。
请遵照提示(方法)，不恰当的配制和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



6 946252 811237

生产商:陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号
 邮编:712000
 招商热线:400-0571-029
 网址:www.fineboon.com
 食品产地:陕西省咸阳市
 生产许可证编号:SC12961040200744
 产品类别及属性:乳基幼儿配方奶粉
 产品标准代号:GB 10767-2021

生产日期(年/月/日):见罐底
 保质期至(年/月/日):见罐底



欢博
3
净含量:400克
幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸棕榈酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、酒石酸氢钾、低聚果糖、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氯化锌、硫酸锰)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、维生素(L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.70	14.5
脂肪	g	1.16	24.0
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	20	417
碳水化合物	g	2.6	54
维生素			
维生素A	μgRE	23	474
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mg-TE	0.45	9.33
维生素K1	μg	3.13	64.6
维生素B1	μg	31	631
维生素B2	μg	37	768
维生素B6	μg	18	367
维生素B12	μg	0.109	2.25
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3594
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	211	4345
维生素C	mg	7.1	147
生物素	μg	1.06	21.8
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	24	502
铜	μg	18.0	370
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.18	3.8
钙	mg	22	458
磷	mg	15	304
碘	μg	5.1	105.6
氯	mg	21	442
可选择成分			
硒	μg	0.79	16.3
胆碱	mg	6.9	143
锰	μg	1.88	38.7
肌醇	mg	4.4	90
牛磺酸	mg	2.5	51
二十二碳六烯酸	mg	2.1	43
二十碳四烯酸	mg	3.2	65
低聚半乳糖	mg	23.4	482
低聚果糖	mg	29.1	600
乳铁蛋白	mg	3.44	71

即食状态下, 每100ml奶液含幼儿配方羊奶粉13.2克。

GMP认证 HACCP体系认证
ISO9001质量管理体系认证
本企业通过

欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁

食用方法

- 1 调奶之前先清洗双手并擦干。
- 2 彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖的残奶，奶具使用前放水中煮沸消毒。
- 3 调奶用水煮沸后冷却至50℃左右。
- 4 参照《喂哺用量建议表》的份量将温开水倒入消毒后的奶瓶，再加入相应量的奶粉。
- 5 盖紧奶瓶盖摇匀直至奶粉完全溶解，温度适中即可给宝宝喂哺。

冲调好的奶液应立即食用，未喝完的奶液请勿留存。喂哺时应看着宝宝，如疏忽照顾可能引起宝宝窒息。

喂哺用量建议表

宝宝年龄	每次温开水用量 (毫升)	每次奶粉用量 (勺)	每天喂奶食用次数 (次)
12-36个月	240	8	2-3



专用量勺：
1平勺=4.4克

温馨提示

本产品不适于12月龄以下的宝宝食用。
请遵照提示(方法)，不恰当的配调和和使用本产品可能引起宝宝的健康危害。

贮存条件

- 请将本产品保存于阴凉干燥处。
- 每次调配奶液后将开口封好。
- 请勿将本产品放入冰箱保存。
- 本产品开封后请于1个月内食用完。



6 946252 811268

生产商: 陕西欢恩宝乳业股份有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区
 创业园一号
 邮编: 712000
 招商热线: 400-0571-029
 网址: www.fineboon.com
 食品产地: 陕西省咸阳市
 生产许可证编号: SC12961040200744
 产品类别及属性: 乳基幼儿配方奶粉
 产品标准代号: GB 10767-2021

生产日期(年/月/日): 见罐底
 保质期至(年/月/日): 见罐底




欢博



3



产品配方注册号:
国食注字YP20230442

净含量: 800克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

配料表

高油脱盐羊乳清粉【脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、单、双甘油脂肪酸酯、磷脂、柠檬酸钾、抗坏血酸核酮酸酯】、全脂羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、酒石酸氢钾、低聚果糖、矿物质(碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、焦磷酸铁、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠、氧化锌、硫酸锰)、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、维生素(L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺)、牛磺酸、肌醇、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2061
蛋白质	g	0.70	14.5
脂肪	g	1.16	24.0
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	20	41.7
碳水化合物	g	2.6	54
维生素			
维生素A	μgRE	23	474
维生素D	μg	0.66	13.6
维生素E	mgα-TE	0.45	9.33
维生素K ₁	μg	3.13	64.6
维生素B ₁	μg	31	631
维生素B ₂	μg	37	768
维生素B ₆	μg	18	367
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.25
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3594
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	211	4345
维生素C	mg	7.1	147
生物素	μg	1.06	21.8
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	24	502
铜	μg	18.0	370
铁	mg	2.0	41
锌	mg	0.30	6.2
钙	mg	0.18	3.8
磷	mg	22	458
碘	mg	15	304
氯	μg	5.1	105.6
溴	μg	21	442
可选择成分			
糖	μg	0.79	16.3
胆碱	mg	6.9	143
锰	μg	1.88	38.7
肌醇	μg	4.4	90
牛磺酸	mg	2.5	51
二十二碳六烯酸	mg	2.1	43
二十碳四烯酸	mg	3.2	65
低聚半乳糖	mg	23.4	482
低聚果糖	mg	29.1	600
乳铁蛋白	mg	3.44	71

即食状态下, 每100ml奶液含幼儿配方羊奶粉13.2克。



欢恩宝全国服务热线
400-0571-029

请保持
环境清洁

