

附件 2：陕西雅泰乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2056
蛋白质	g	0.49	10.0
脂肪	g	1.13	23.2
亚油酸	g	0.18	3.6
α-亚麻酸	mg	18	360
碳水化合物	g	2.9	59.3
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.52	10.6
维生素E	mg α-TE	0.61	12.48
维生素K ₁	μg	2.68	55.0
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.8	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3883
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5035
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	8.1	166
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	26	526
铜	μg	19.1	391.8
镁	mg	2.3	47.6
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.36	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	326
氯	mg	5.8	120
硒	μg	22	449
碘	μg	1.15	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.6
左旋肉碱	mg	1.5	30.7
二十二碳六烯酸	mg	4.9	100
二十碳四烯酸	mg	5.8	120
低聚半乳糖	mg	47	969
低聚果糖	mg	72	1482
叶黄素	μg	4.8	99
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下，每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、乳糖、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、磷脂、二十二碳六烯酸（DHA）、橄榄油、磷酸三钙、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-酮酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钾、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范（GMP）认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证	
产品标准代号：GB 10765-2021	
生产日期、批号、保质期至：请见罐底喷码	
保质期：24个月	
食品生产许可证编号：SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性：乳基婴儿配方羊奶粉	
生产商：陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地：陕西 咸阳	
官方网址：www.zbnf.com	
联系方式：400-051-6955	



珍纽倍®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1 段

净含量:800克
国食注字:YP20220156



雅泰®

冲调方法					
1.在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。 4.专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。 5.盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。 6.滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。					

喂哺用量建议表			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 1.一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示	
•未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。 •喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。 •换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。	

爱心提示
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



标签 2

148.5mm

307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2056
蛋白质	g	0.49	10.0
脂肪	g	1.13	23.2
亚油酸	g	0.18	3.6
α-亚麻酸	mg	18	360
碳水化合物	g	2.9	59.3
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.52	10.6
维生素E	mg α-TE	0.61	12.48
维生素K ₁	μg	2.68	55.0
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.8	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3883
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5035
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	8.1	166
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	26	526
铜	μg	19.1	391.8
镁	mg	2.3	47.6
铁	mg	0.23	4.7
锌	μg	0.21	4.3
钙	mg	10.36	213
磷	mg	23	466
碘	μg	16	326
氯	μg	5.8	120
硒	μg	22	449
维生素	μg	1.15	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.6
左旋肉碱	mg	1.5	30.7
二十二碳六烯酸	mg	4.9	100
二十碳四烯酸	mg	5.8	120
低聚半乳糖	mg	47	969
低聚果糖	mg	72	1482
叶黄素	μg	4.8	99
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下，每100ml含婴儿1L配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、橄榄油、磷酸三钙、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-磷酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、维生素E、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钾、D-生物素、植物甲萘酚、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、磷酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	
企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB 10765-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
官方网站:www.znbnf.com	
联系方式:400-051-6955	
	
	

雅泰®

珍纽倍®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1段

净含量:300克
国食注字:YP20220156



冲调方法



- 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
- 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
- 饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
- 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
- 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
- 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。


6 942908 019408

标签 3

123.5mm

258.1mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2056
蛋白质	g	0.49	10.0
脂肪	g	1.13	23.2
亚油酸	g	0.18	3.6
α -亚麻酸	mg	18	360
碳水化合物	g	2.9	59.3
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	375
维生素D	μg	0.52	10.6
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.61	12.48
维生素K ₁	μg	2.68	55.0
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.8	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3883
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5035
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	8.1	166
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	26	526
铜	μg	19.1	391.8
铁	mg	2.3	47.6
锰	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
硒	μg	10.36	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	326
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	449
硒	μg	1.15	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.6
左旋肉碱	mg	1.5	30.7
二十二碳六烯酸	mg	4.9	100
二十碳四烯酸	mg	5.8	120
低聚半乳糖	mg	47	969
低聚果糖	mg	72	1482
叶黄素	μg	4.8	99
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下，每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、橄榄油、磷酸三钙、磷酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl- α -磷酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内。开罐后请在一个月内食用完。	
企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB 10765-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
官方网址:www.znbnf.com	
联系方式:400-051-6955	
	
	

珍纽倍® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1 段
净含量:120克
国食注字:YP20220156



雅泰®

冲泡方法



- 1.在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 1.一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 012102

标签 4

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α-亚麻酸	mg	15	291
碳水化合物	g	3.1	62.4
维生素			
维生素A	μg RE	19	374
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.24
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	20	409
维生素B ₂	μg	39	775
维生素B ₆	μg	28.0	561
维生素B ₁₂	μg	0.155	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	231	4634
维生素C	mg	4.8	97.0
生物素	μg	1.14	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	23	455
铜	μg	15.9	318.6
镁	mg	2.4	48.9
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	9.03	181
钙	mg	23	469
磷	mg	15	306
碘	μg	5.9	118
氯	mg	21	426
硒	μg	1.29	25.9
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
左旋肉碱	mg	1.2	24.4
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	6.1	123
低聚果糖	mg	48	969
低聚糖	mg	75	1494
叶黄素	μg	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、磷脂、橄榄油、碳酸钾、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-脂酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸铁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	
企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范（GMP）认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证	
产品标准代号：GB 10766-2021	
生产日期、批号、保质期至：请见罐底喷码	
保质期：24个月	
食品生产许可证编号：SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性：乳基较大婴儿配方羊奶粉	
生产商：陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地：陕西 咸阳	
官方网址：www.zbnf.com	
联系方式：400-051-6955	
	
	

雅泰®

珍纽倍®

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

净含量:800克

国食注字:YP20220157



•含有牛磺酸

•含有叶黄素

•含有二十二碳六烯酸(DHA)

•含有左旋肉碱

冲调方法

- 1.在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

- 1.一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来制定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。

307.4mm

148.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α-亚麻酸	mg	15	291
碳水化合物	g	3.1	62.4
维生素			
维生素A	μg RE	19	374
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.24
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	20	409
维生素B ₂	μg	39	775
维生素B ₆	μg	28.0	561
维生素B ₁₂	μg	0.155	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	231	4634
维生素C	mg	4.8	97.0
生物素	μg	1.14	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	23	455
铜	μg	15.9	318.6
镁	mg	2.4	48.9
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	9.03	181
钙	mg	23	469
磷	mg	15	306
碘	μg	5.9	118
氯	mg	21	426
硒	μg	1.29	25.9
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
左旋肉碱	mg	1.2	24.4
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	6.1	123
低聚半乳糖	mg	48	969
低聚果糖	mg	75	1494
叶黄素	μg	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、橄榄油、碳酸钾、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-乳酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、胆酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	
企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB 10766-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
官方网站:www.zbnf.com	
联系方式:400-051-6955	
	
	

雅泰®

珍纽倍®

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

净含量:300克

国食注字:YP20220157



- 含有牛磺酸
- 含有二十二碳六烯酸(DHA)
- 含有叶黄素
- 含有左旋肉碱

冲调方法



1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 942908 019415

标签 6

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.4
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α-亚麻酸	mg	14	290
碳水化合物	g	3.1	62.5
维生素			
维生素A	μg RE	18	368
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.57	11.42
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	17	331
维生素B ₂	μg	35	695
维生素B ₆	μg	28.4	569
维生素B ₁₂	μg	0.171	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	194	3881
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	244	4897
维生素C	mg	4.9	97.6
生物素	μg	1.26	25.2
矿物质			
钠	mg	5	107
钾	mg	26	527
铜	μg	17.5	350.5
镁	mg	2.1	41.4
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	502
磷	mg	18	357
碘	μg	5.9	118
氯	mg	26	530
可选择成分			
酒	μg	1.29	25.9
胆碱	mg	6.1	122
锰	μg	9.18	184
牛磺酸	mg	1.7	33.3
左旋肉碱	mg	0.9	18.7
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	6.1	123
低聚半乳糖	mg	48	969
低聚果糖	mg	75	1499
叶黄素	μg	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、橄榄油、磷脂、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl-α-磷酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内。开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网址:www.zbnf.com
联系方式:400-051-6955



珍纽倍® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3 段
净含量:800克
国食注字:YP20220158



雅泰®

- 含有胆碱
- 含有牛磺酸

- 含有左旋肉碱
- 含有叶黄素

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

- 1.一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。



6 942908 016438

307.4mm

148.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.4
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α-亚油酸	mg	14	290
碳水化合物	g	3.1	62.5
维生素			
维生素A	μg RE	18	368
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.57	11.42
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	17	331
维生素B ₂	μg	35	695
维生素B ₆	μg	28.4	569
维生素B ₁₂	μg	0.171	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	194	3881
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	244	4897
维生素C	mg	4.9	97.6
生物素	μg	1.26	25.2
矿物质			
钠	mg	5	107
钾	mg	26	527
铜	μg	17.5	350.5
镁	mg	2.1	41.4
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	502
磷	mg	18	357
碘	μg	5.9	118
氯	mg	26	530
可选择成分			
硒	μg	1.29	25.9
胆碱	mg	6.1	122
锰	μg	9.18	184
牛磺酸	mg	1.7	33.3
左旋肉碱	mg	0.9	18.7
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	6.1	123
低聚半乳糖	mg	48	969
低聚果糖	mg	75	1499
叶黄素	μg	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、橄榄油、磷脂、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl-α-酮酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、维生素A、维生素D、维生素E、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘酚、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB 10767-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证书号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
官方网站:www.znbnf.com	
联系方式:400-051-6955	



珍纽倍® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3 段

净含量:300克
国食注字:YP20220158



雅泰®

•含有胆碱	•含有左旋肉碱
•含有牛磺酸	•含有叶黄素

冲调方法					
1.在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。 4.专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。 5.盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。 6.滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。					

喂哺用量建议表			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1.一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2.在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依医生的建议而改变。
3.每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示	
•未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。 •喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。 •换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。	

6 942908 010108

标签 8

179.5mm

398.7mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2064
蛋白质	g	0.49	10.1
脂肪	g	1.11	22.9
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	19	401
碳水化合物	g	3.0	61.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.60	12.29
维生素K ₁	μg	2.66	54.8
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	810
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.12
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3887
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5053
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.4
胆碱	mg	8.1	167
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	mg	26	533
铜	μg	19.0	392.5
镁	mg	2.3	48.3
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.4
锰	μg	10.32	213
钙	mg	23	472
磷	mg	16	332
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	457
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.8
二十二碳六烯酸	mg	4.8	100
二十碳四烯酸	mg	5.7	118
低聚果糖	mg	12	242
低聚乳糖	mg	38	774
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下，每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、核桃油、低聚半乳糖、磷酸三钙、微晶纤维素、L-抗坏血酸、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、D-α-酮酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、生物素、胆碱、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1

净含量:800克
国食注字:YP20220159

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
3. 将水煮沸后冷却至55°C左右，参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



标签 9

148.5mm

307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2064
蛋白质	g	0.49	10.1
脂肪	g	1.11	22.9
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	19	401
碳水化合物	g	3.0	61.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.60	12.29
维生素K ₁	μg	2.66	54.8
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	810
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.12
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3887
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5053
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.4
胆碱	mg	8.1	167
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	mg	26	533
铜	μg	19.0	392.5
镁	mg	2.3	48.3
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.4
锰	μg	10.32	213
钙	mg	23	472
磷	mg	16	332
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	457
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.8
二十二碳六烯酸	mg	4.8	100
二十碳四烯酸	mg	5.7	118
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	38	774
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下，每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、核桃油、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钾、L-抗坏血酸、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、d1-α-葡萄糖生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、胆碱、烟酰胺、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化胆碱、D-生物素、植物甲萘酚、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1

净含量:300克
国食注字:YP20220159

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



标签 10

258.1mm

123.5mm

营养成分表				
项目	单位	每100kJ	每100g	
能量	kJ	100	2064	
蛋白质	g	4.49	10.1	
脂肪	g	4.11	10.1	
碳水化合物	g	1.8	4.4	
维生素A	μg RE	18	376	
维生素D	μg	0.51	10.6	
维生素E	mg α-TE	0.60	12.9	
维生素K	μg	9.66	53.8	
维生素B ₁	mg	0.3	4.89	
维生素B ₂	mg	0.37	8.10	
维生素B ₆	mg	0.151	3.12	
维生素B ₁₂	μg	1.88	38.9	
烟酸(烟酰胺)	mg	4.8	99	
叶酸	μg	245	5053	
维生素C	mg	4.7	96.8	
生物素	μg	1.13	23.4	
胆碱	mg	8.1	167	
矿物质				
钠	mg	9	179	
钾	mg	26	533	
钙	mg	19.0	395.5	
镁	mg	8.5	173	
铁	mg	0.31	6.4	
锌	mg	0.32	6.4	
铜	μg	10.32	213	
锰	μg	16	329	
氯	mg	5.8	120	
磷	mg	11.4	236	
可选择成分				
牛磺酸	mg	2.0	41.8	
二十二碳六烯酸	mg	4.8	100	
二十碳四烯酸	mg	5.7	118	
低聚半乳糖	mg	18	374	
低聚果糖	mg	3.8	77.4	
乳铁蛋白	mg	4.5	92	

即食状态下, 每100ml(含婴儿配方羊奶粉)13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、棕榈油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(AHA)、低聚果糖、磷酸、二十二碳六烯酸(DHA)、核桃油、低聚半乳糖、磷酸三钙、磷酸钙、L-抗坏血酸、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、d-α-酮酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、葡萄糖酸、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、磷酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内。开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890







馨贝贝®

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)



1

净含量:120克

国食注字:YP20220159

雅泰®

冲调方法



- 在调配奶粉之前, 请洗净, 擦干双手。
- 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
- 饮用水煮沸后冷却至55℃左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
- 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 盖紧瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
- 滴一滴奶水在手背测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 020244

标签 11

179.5mm

398.7mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.48	9.7
脂肪	g	1.00	20.2
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	17	346
碳水化合物	g	3.2	64.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	370
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.25
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	39	780
维生素B ₆	μg	28.0	563
维生素B ₁₂	μg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3847
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	230	4630
维生素C	mg	4.8	97.2
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	6	111
钾	mg	23	459
铜	μg	15.9	318.7
镁	mg	2.5	50.0
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	9.00	181
钙	mg	24	477
磷	mg	15	309
碘	μg	5.9	119
氯	mg	21	426
硒	μg	1.29	26.0
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
二十二碳六烯酸	mg	5.0	100
二十碳四烯酸	mg	5.9	119
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、低聚半乳糖、核桃油、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、d1-α-维生素生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钾、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB 10766-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
联系方式:400-090-5890	





馨贝贝®

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克

国食注字: YP20220160



冲调方法



- 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
- 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
- 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
- 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 盖紧瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
- 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

- 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
- 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 942908 020190

307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.48	9.7
脂肪	g	1.00	20.2
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	17	346
碳水化合物	g	3.2	64.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	370
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.25
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	39	780
维生素B ₆	μg	28.0	563
维生素B ₁₂	μg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3847
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	230	4630
维生素C	mg	4.8	97.2
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	6	111
钾	mg	23	459
铜	μg	15.9	318.7
镁	mg	2.5	50.0
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	9.00	181
钙	mg	24	477
磷	mg	15	309
碘	μg	5.9	119
氯	mg	21	426
硒	μg	1.29	26.0
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
二十二碳六烯酸	mg	5.0	100
二十碳四烯酸	mg	5.9	119
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、低聚半乳糖、核桃油、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、d-α-葡萄糖生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化胆碱、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890



朵恩®



馨贝贝®

较大婴儿配方羊奶粉

2

(6-12月龄,2段)

净含量:300克

国食注字:YP20220160

雅泰®

冲调方法



1.在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。

2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。

3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。

4.专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。

5.盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。

6.滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

温馨提示

•未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。

•喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。

•换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 1942908 020220

标签 13

179.5mm

398.7mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.7
亚油酸	g	0.16	3.2
α -亚麻酸	mg	17	347
碳水化合物	g	3.2	63.8
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	366
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.57	11.44
维生素K ₁	μg	2.85	57.6
维生素B ₁	μg	16	332
维生素B ₂	μg	35	698
维生素B ₆	μg	28.2	569
维生素B ₁₂	μg	0.169	3.41
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3882
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4893
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.25	25.2
矿物质			
钠	mg	5	108
钾	mg	26	528
铜	μg	17.4	350.5
镁	mg	2.1	41.7
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	505
磷	mg	18	359
碘	μg	5.9	119
氯	mg	26	529
可选择成分			
硒	μg	1.28	25.9
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.11	184
牛磺酸	mg	1.6	33.3
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	5.9	120
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	790
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、核桃油、低聚半乳糖、磷酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、d- α -醋酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、维生素K ₁ 、维生素D ₃ 、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB 10767-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
联系方式:400-090-5890	



幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

净含量:800克

国食注字: YP20220161

冲调方法

1.在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4.专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5.盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6.滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

- 1.一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

• 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。

• 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。

• 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.7
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	17	347
碳水化合物	g	3.2	63.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	366
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.57	11.44
维生素K ₁	μg	2.85	57.6
维生素B ₁	μg	16	332
维生素B ₂	μg	35	698
维生素B ₆	μg	28.2	569
维生素B ₁₂	μg	0.169	3.41
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3882
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4893
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.25	25.2
矿物质			
钠	mg	5	108
钾	mg	26	528
铜	μg	17.4	350.5
镁	mg	2.1	41.7
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	505
磷	mg	18	359
碘	μg	5.9	119
氯	mg	26	529
可选择成分			
视黄醇	μg	1.28	25.9
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.11	184
牛磺酸	mg	1.6	33.3
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	5.9	120
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	790
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、核桃油、低聚半乳糖、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl-α-酮酸生育醇、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、葡萄糖、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证、ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3

净含量:300克
国食注字:YP20220161

雅泰®

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右,参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

- 1.一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。



6 1942908 020237

398.7 mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.48	10.0
脂肪	g	1.12	23.2
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	17	352
碳水化合物	g	2.9	60.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.62	12.75
维生素K ₁	μg	2.57	53.3
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.150	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3882
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	243	5033
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	7.9	164
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	25	524
铜	μg	18.9	391.8
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.23	4.7
锌	μg	0.21	4.3
钙	mg	10.29	213
磷	mg	23	466
碘	μg	16	325
硒	μg	5.8	120
氯	mg	22	448
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
肌醇	mg	3.9	80
牛磺酸	mg	2.0	41.6
二十二碳六烯酸	mg	4.8	100
二十碳四烯酸	mg	5.7	117
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	37	774
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.01
叶黄素	μg	4.6	96
乳铁蛋白	mg	8.7	180

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、氯化胆碱、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证	
ISO9001质量管理体系认证	
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	

产品标准代号:GB10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
公司网址:www.sxytry.com
联系方式:400-090-5890



更多详情请关注



雅泰®

朵恩®



婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:800克
注册号:国食注字YP20220162

冲调方法



1.在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。

2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。

3.饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。

4.专用量匙取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。

5.盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。

6.滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 温馨提示
- 1.一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
 - 2.在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
 - 3.每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

爱心提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 016384

307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.48	10.0
脂肪	g	1.12	23.2
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	17	352
碳水化合物	g	2.9	60.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.62	12.75
维生素K ₁	μg	2.57	53.3
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.150	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3882
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	243	5033
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	7.9	164
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	25	524
铜	μg	18.9	391.8
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.29	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	325
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	448
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
肌醇	mg	3.9	80
牛磺酸	mg	2.0	41.6
二十二碳六烯酸	mg	4.8	100
二十碳四烯酸	mg	5.7	117
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	37	774
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.01
叶黄素	μg	4.6	96
乳铁蛋白	mg	8.7	180

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、氯化胆碱、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄醇、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证 ISO9001质量管理体系认证 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB10765-2021 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码 保质期:24个月 食品生产许可证编号:SC12961042300800 检验合格证号参见生产批号 产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉 生产商:陕西雅泰乳业有限公司 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 产地:陕西 咸阳 公司网址:www.sxytry.com 联系方式:400-090-5890	



更多详情请关注



雅泰®
朵恩®
1
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:300克
注册号:国食注字YP20220162

冲调方法

1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

258.1mm

123.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.48	10.0
脂肪	g	1.12	23.2
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	1.7	35.2
碳水化合物	g	2.9	60.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.62	12.75
维生素K ₁	μg	2.57	53.3
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.150	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3882
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	243	5033
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	7.9	164
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	25	524
钙	μg	18.9	391.8
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.33	6.7
锌	mg	0.5	10.3
铜	μg	10.29	213
锰	mg	2.5	466
磷	mg	16	332
碘	μg	5.8	120
氯	mg	39	448
硒	μg	1.4	28.6
可选择成分			
胆醇	mg	3.9	80
牛磺酸	mg	2.0	41.6
二十二碳六烯酸	mg	4.8	100
二十碳四烯酸	mg	2.7	117
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	37	774
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.01
叶黄素	μg	4.6	96
乳铁蛋白	mg	8.7	180

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸(DHA)、低聚半乳糖、磷酸三钙、磷酸钾、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、氯化胆碱、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	
贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。	
企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证 ISO9001质量管理体系认证 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB10765-2021 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码 保质期:24个月 食品生产许可证编号:SC12961042300800 检验合格证号参见生产批号 产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉 生产商:陕西雅泰乳业有限公司 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 产地:陕西 咸阳 公司网址:www.sxytry.com 联系方式:400-090-5890	



雅泰®

朵恩®



婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:120克
注册号:国食注字YP20220162

冲调方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 012089

398.7mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.5
亚油酸	g	0.15	3.1
α-亚麻酸	mg	15	293
碳水化合物	g	3.2	64.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	371
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.57	11.55
维生素K ₁	μg	2.80	56.4
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	39	780
维生素B ₆	μg	27.9	562
维生素B ₁₂	μg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	229	4622
维生素C	mg	4.8	97.1
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.0	141
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	22	453
铜	μg	15.8	318.3
钙	mg	2.4	49.1
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	8.98	181
钙	mg	23	472
磷	mg	15	304
碘	μg	5.9	118
氯	mg	21	421
硒	μg	1.28	25.9
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	72
牛磺酸	mg	1.8	35.5
二十二碳六烯酸	mg	5.0	100
二十碳四烯酸	mg	5.9	119
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下,每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钾、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证	
ISO9001质量管理体系认证	
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB10766-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
公司网址:www.skytry.com	
联系方式:400-090-5890	



更多详情请关注



雅泰®

朵恩®

2

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

净含量:800克
注册号:国食注字YP20220163

- ♥ 含有肌醇
- ♥ 含有牛磺酸
- ♥ 含有二十二碳六烯酸(DHA)
- ♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥ 含有叶黄素

冲泡方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示
须配合添加辅助食品。



6 942908 016391

307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.5
亚油酸	g	0.15	3.1
α-亚麻酸	mg	15	293
碳水化合物	g	3.2	64.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	371
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.57	11.55
维生素K ₁	μg	2.80	56.4
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	39	780
维生素B ₆	μg	27.9	562
维生素B ₁₂	μg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	229	4622
维生素C	mg	4.8	97.1
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.0	141
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	22	453
铜	μg	15.8	318.3
镁	mg	2.4	49.1
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	8.98	181
钙	mg	23	472
磷	mg	15	304
氯	μg	5.9	118
硒	mg	21	421
碘	μg	1.28	25.9
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	72
牛磺酸	mg	1.8	35.5
二十二碳六烯酸	mg	5.0	100
二十碳四烯酸	mg	5.9	119
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下，每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钙、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证	
ISO9001质量管理体系认证	
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB10766-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
公司网址:www.skytry.com	
联系方式:400-090-5890	



更多详情请关注



雅泰®

朵恩®



较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

净含量:300克

注册号:国食注字YP20220163

- ♥ 含有肌醇
- ♥ 含有牛磺酸
- ♥ 含有二十二碳六烯酸(DHA)
- ♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥ 含有叶黄素

冲调方法



1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 942908 011129

标签 20

179.5mm

398.7mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.05	21.3
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	15	295
碳水化合物	g	3.1	63.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.58	11.74
维生素K ₁	μg	2.78	56.4
维生素B ₁	μg	16	331
维生素B ₂	μg	34	699
维生素B ₆	μg	28.0	569
维生素B ₁₂	μg	0.168	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3886
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4916
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.24	25.2
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	26	535
铜	μg	17.3	351.2
镁	mg	2.1	42.1
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	508
磷	mg	18	362
碘	μg	5.9	119
氯	mg	26	538
可选择成分			
硒	μg	1.28	26.0
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.06	184
肌醇	mg	2.4	49
牛磺酸	mg	1.7	33.6
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	6.0	121
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	788
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.1	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下, 每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钙、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、牛磺酸、dl-α-磷酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证 ISO9001质量管理体系认证 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	

产品标准代号:GB10767-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
公司网址:www.sxytry.com
联系方式:400-090-5890



更多详情请关注



雅泰®

朵恩®



幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量: 800克
注册号: 国食注字YP20220164

- ♥ 含有胆碱
- ♥ 含有肌醇
- ♥ 含有牛磺酸
- ♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥ 含有叶黄素

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。



307.4mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.05	21.3
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	15	295
碳水化合物	g	3.1	63.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.58	11.74
维生素K ₁	μg	2.78	56.4
维生素B ₁	μg	16	331
维生素B ₂	μg	34	699
维生素B ₆	μg	28.0	569
维生素B ₁₂	μg	0.168	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3886
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4916
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.24	25.2
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	26	535
铜	μg	17.3	351.2
镁	mg	2.1	42.1
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	508
磷	mg	18	362
碘	μg	5.9	119
氯	mg	26	538
可选择成分			
硒	μg	1.28	26.0
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.06	184
肌醇	mg	2.4	49
牛磺酸	mg	1.7	33.6
二十二碳六烯酸	mg	5.0	101
二十碳四烯酸	mg	6.0	121
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	788
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.1	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下，每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钙、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、牛磺酸、dl-α-脂酰生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、葡糖胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。	

贮存条件	
本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。	

企业信息	
本企业通过粉状婴幼儿配方食品良好生产规范(GMP)认证	
ISO9001质量管理体系认证	
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证	
产品标准代号:GB10767-2021	
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码	
保质期:24个月	
食品生产许可证编号:SC12961042300800	
检验合格证号参见生产批号	
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉	
生产商:陕西雅泰乳业有限公司	
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	
产地:陕西 咸阳	
公司网址:www.sxytry.com	
联系方式:400-090-5890	



更多详情请关注



雅泰®

朵恩®



幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

净含量:300克
注册号:国食注字YP20220164

♥ 含有胆碱	♥ 含有肌醇	♥ 含有牛磺酸
♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	♥ 含有叶黄素	

冲调方法

1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。

2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。

3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右，参照喂哺表加入正确用水量。

4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。

5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。

6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

• 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。

• 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。

• 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。

6 942908 011136