

附件 2：西安宏兴乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

399mm

157mm

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、无水奶油、聚葡萄糖、低聚果糖、羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、磷脂、乳铁蛋白、肌醇、左旋肉碱、氯化胆碱、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

贮藏方法

本产品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。请勿放入冰箱内冷藏。建议开封后4周内食用完为佳。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1月	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	5

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2071
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	54.8
维生素			
维生素A	μg RE	17.5	363
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.28	5.9
维生素K ₁	μg	2.8	58
维生素B ₁	μg	18.1	375
维生素B ₂	μg	24.2	501
维生素B ₆	μg	16.7	345
维生素B ₁₂	μg	0.09	1.94
烟酸(烟酰胺)	μg	172	3558
叶酸	μg	4.2	88
泛酸	μg	181	3752
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.63	13.0
胆碱	mg	6.8	141
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	441
铜	μg	17.9	371
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.21	4.25
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	8.1	168
钙	mg	17.7	367
磷	mg	11.0	227
碘	μg	5.2	107
氯	mg	18.9	391
硒	μg	0.99	20.4
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	56.6
左旋肉碱	mg	0.58	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100
低聚果糖	mg	55.5	1150
聚葡萄糖	mg	89.3	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
乳铁蛋白	mg	0.88	18.2

即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克

欧莉莎®
OLeeSa

欧莉莎
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字:YP20230430

净含量:800克



冲调方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗
干净,使用前在沸水中至
少煮5分钟。
- 饮用水煮沸,待冷却至
50°C左右。
- 将正确水量倒入洁净的
奶瓶。
- 参照“喂哺用量建议表”
加入准确份量的奶粉。
- 盖好瓶盖,摇动奶瓶至
奶粉完全溶解为止。
- 喂哺前请先将奶液滴在
手腕内测试温度,以确
保温度适合婴儿食用。

喂哺提示

- 请使用专用量匙,1平匙奶粉约4.4g。
- 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均
需要量而定,仅供参考。
- 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。
- 请只冲调当次喂哺量,现冲现喂。喂奶时
应抱着宝宝,如果疏忽照顾,可能会引起宝
宝窒息或其他不适。
- 喂哺后倒掉剩余奶液,并及时清洗奶瓶、
奶嘴和瓶盖。

欧莉莎®
OLeeSa

企业已通过ISO9001质量管理体系
HACCP危害分析与关键控制点体系认证

产品属性、状态、类别:乳基粉状婴儿配方食品
食品生产许可证编号:SC12961011500876
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号:见罐底喷码
保质期:24个月
生产商:西安宏兴乳业有限公司
地址:西安市临潼区栎阳街中段
产地:陕西·西安
电话:029-89298862
咨询热线:400-8321-566
网址:www.hxmilk.com



标签 2

399mm

157mm

配料表

全脂羊乳粉、脱盐羊乳清粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、聚葡萄糖、低聚果糖、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、磷脂、乳铁蛋白、肌醇、左旋肉碱、氯化胆碱、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、硫酸胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

贮藏方法

本产品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。请勿放入冰箱内冷藏。建议开封后4周内食用完为佳。

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
6-9月	210	7	4~5
9-12月	240	8	4

爱心提示

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.23	25.6
亚油酸	g	0.14	3.0
α-亚麻酸	mg	15	313
碳水化合物	g	2.6	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	470
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.26	5.5
维生素K ₁	μg	2.8	58
维生素B ₁	μg	17.5	365
维生素B ₂	μg	23.8	495
维生素B ₆	μg	16.6	345
维生素B ₁₂	μg	0.09	1.89
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3541
叶酸	μg	4.2	88
泛酸	μg	179	3738
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.53	11.1
胆碱	mg	6.4	133
矿物质			
钠	mg	6.6	137
钾	mg	22.6	470
铜	μg	15.6	325
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.25
锌	mg	0.22	4.56
锰	μg	7.1	147
钙	mg	21.3	443
磷	mg	13.0	271
碘	μg	5.4	113
氯	mg	18.4	384
硒	μg	0.95	19.7
可选择成分			
肌醇	mg	2.5	52.7
左旋肉碱	mg	0.52	10.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100
低聚果糖	mg	55.2	1150
聚葡萄糖	mg	88.8	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.7
乳铁蛋白	mg	0.87	18.2

即食状态下，每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.2克

欧莉莎®
OLeeSa

欧莉莎 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

国食注字:YP20230431

净含量:800克



冲调方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗
干净，使用前在沸水中至
少煮5分钟。
- 饮用水煮沸，待冷却至
50°C左右。
- 将正确水量倒入洁净的
奶瓶。
- 参照“喂哺用量建议表”
加入准确份量的奶粉。
- 盖好瓶盖，摇动奶瓶至
奶粉完全溶解为止。
- 喂哺前请先将奶液滴在
手腕内测试温度，以确
保温度适合较大婴儿食
用。

喂哺提示

- 请使用专用量匙，1平匙奶粉约4.4g。
- 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均
需要量而定，仅供参考。
- 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。
- 请只冲调当次喂哺量，现冲现喂。喂奶时
应抱着宝宝，如果疏忽照顾，可能会引起宝
宝窒息或其他不适。
- 喂哺后倒掉剩余奶液，并及时清洗奶瓶、
奶嘴和瓶盖。

欧莉莎®
OLeeSa

企业已通过ISO9001质量管理体系
HACCP危害分析与关键控制点体系认证

产品属性、状态、类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
食品生产许可证编号:SC12961011500876
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、批号:见罐底喷码
保质期:24个月
生产商:西安宏兴乳业有限公司
地址:西安市临潼区栎阳街中段
产地:陕西·西安
电话:029-89298862
咨询热线:400-8321-566
网址:www.hxmilk.com



6 936970 809029

标签 3

399mm

3

欧莉莎®
OLeeSa

欧莉莎 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

国食注字:YP20230432

净含量:800克



配料表

全脂羊乳粉、脱盐羊乳清粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、聚葡萄糖、低聚果糖、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、磷脂、乳铁蛋白、肌醇、左旋肉碱、氯化胆碱、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

贮藏方法

本产品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。请勿放入冰箱内冷藏。建议开封后4周内食用完为佳。

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
12-36月	240	8	3-4

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.56	11.6
脂肪	g	1.25	25.8
亚油酸	g	0.14	3.0
α-亚麻酸	mg	15	311
碳水化合物	g	2.5	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	466
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.26	5.4
维生素K1	μg	2.8	58
维生素B1	μg	18.1	374
维生素B2	μg	23.8	492
维生素B6	μg	16.7	345
维生素B12	μg	0.09	1.89
烟酸(烟酰胺)	μg	171	3549
叶酸	μg	4.3	88
泛酸	μg	181	3748
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.54	11.1
矿物质			
钠	mg	6.7	139
钾	mg	22.5	466
铜	μg	15.7	326
镁	mg	2.0	41.3
铁	mg	0.37	7.65
锌	mg	0.18	3.64
钙	mg	21.3	440
磷	mg	13.0	269
碘	μg	5.1	106
氯	mg	19.0	394
可选择成分			
硒	μg	0.92	19.0
胆碱	mg	6.5	134
锰	μg	7.1	148
肌醇	mg	2.6	53.1
左旋肉碱	mg	0.53	10.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.4	50
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.5	52
低聚果糖	mg	55.6	1150
聚葡萄糖	mg	89.4	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.7
乳铁蛋白	mg	0.88	18.2

即食状态下,每100mL奶液含幼儿L配方羊奶粉13.2克

冲调方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗
干净,使用前在沸水中至
少煮5分钟。
- 饮用水煮沸,待冷却至
50°C左右。
- 将正确水量倒入洁净的
奶瓶。
- 参照“喂哺用量建议表”
加入准确份量的奶粉。
- 盖好瓶盖,摇动奶瓶至
奶粉完全溶解为止。
- 喂哺前请先将奶液滴在
手腕内测试温度,以确
保温度适合幼儿食用。

喂哺提示

- 请使用专用量匙,1平匙奶粉约4.4g。
- 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均
需要量而定,仅供参考。
- 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。
- 请只冲调当次喂哺量,现冲现喂。喂奶时
应抱着宝宝,如果疏忽照顾,可能会引起宝
宝窒息或其他不适。
- 喂哺后倒掉剩余奶液,并及时清洗奶瓶、
奶嘴和瓶盖。

欧莉莎®
OLeeSa

企业已通过ISO9001质量管理体系
HACCP危害分析与关键控制点体系认证

产品属性、状态、类别:乳基粉状幼儿配方食品
食品生产许可证编号:SC12961011500876
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、批号:见罐底喷码
保质期:24个月
生产商:西安宏兴乳业有限公司
地址:西安市临潼区栎阳街中段
产地:陕西·西安
电话:029-89298862
咨询热线:400-8321-566
网址:www.hxmilk.com



6 936970 1809036

157mm

标签 4

欧莉莎®
OLeeSa

欧莉莎 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

国食注字:YP20230430

净含量: 100克



欧莉莎®
OLeeSa

企业已通过ISO9001质量管理体系
HACCP危害分析与关键控制点体系认证

产品属性、状态、类别:乳基粉状婴儿配方食品
食品生产许可证编号:SC12961011500876
产品标准代号:GB 10765-2021

生产日期、批号:见罐底喷码
保质期:24个月

生产商:西安宏兴乳业有限公司
地址:西安市临潼区栎阳街中段

产地:陕西·西安

电话:029-89298862

咨询热线:400-8321-566

网址:www.hxmilk.com



6 936970 809043

冲泡方法



将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗
干净,使用前在沸水中至
少煮5分钟。



饮用水煮沸,待冷却至
50°C左右。



将正确水量倒入洁净的
奶瓶。



参照“喂哺用量建议表”
加入准确份量的奶粉。



盖好瓶盖,摇动奶瓶至
奶粉完全溶解为止。



喂哺前请先将奶液滴在
手腕内测试温度,以确
保温度适合婴儿食用。

喂哺提示

- ① 请使用专用量匙,1平匙奶粉约4.4g。
- ② 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均
需要量而定,仅供参考。
- ③ 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。
- ④ 请只冲调当次喂哺量,现冲现喂。喂奶时
应抱着宝宝,如果疏忽照顾,可能会引起宝
宝窒息或其他不适。
- ⑤ 喂哺后倒掉剩余奶液,并及时清洗奶瓶、
奶嘴和瓶盖。

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、1,3-二
油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油
(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽
油、椰子油)、无水奶油、聚葡萄糖、低聚果
糖、羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸
(DHA)、花生四烯酸(ARA)、磷脂、乳铁蛋
白、肌醇、左旋肉碱、氯化胆碱、碳酸钙、磷
酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸、醋
酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植
物甲萘醌、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸
钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、动物双歧杆菌
乳亚种Bb-12。

贮藏方法

本产品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后
请务必盖紧罐盖,以防止受潮或进入异物。
请勿放入冰箱内冷藏。建议开封后4周内
食用完为佳。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每天喂 哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1月	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	5

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下,每100mL奶液含婴儿1配方羊奶粉13.2克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2071
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	54.8
维生素A	μg RE	17.5	363
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.28	5.9
维生素K1	μg	2.8	58
维生素B1	μg	18.1	375
维生素B2	μg	24.2	501
维生素B6	μg	16.4	345
维生素B12	μg	0.09	1.94
叶酸(烟酰胺)	μg	17.4	3558
叶酸	μg	4.7	88
泛酸	mg	18.1	3752
维生素C	mg	4.3	90
生物素	mg	0.63	13.0
胆碱	mg	6.8	141
矿物质	mg	8.8	182
钙	mg	20.3	441
磷	mg	17.9	371
钾	mg	1.5	32
钠	mg	0.21	4.25
镁	mg	0.21	4.30
铁	mg	8.1	168
锌	mg	17.7	387
铜	mg	11.0	227
锰	mg	1.2	247
碘	μg	18.9	391
硒	μg	0.99	20.4
可选择成分	mg		
肌醇	mg	2.7	56.6
左旋肉碱	mg	0.58	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94
花生四烯酸(ARA)	mg	4.8	100
低聚果糖	mg	55.5	1150
聚葡萄糖	mg	89.3	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
乳铁蛋白	mg	0.88	18.2

标签 5

C M Y K

PANTONE 2935C

398.8mm

393.8mm

10mm

168mm
163mm

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、无水奶油、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、牛磺酸、叶黄素、氯化胆碱、磷酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰。

特别提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

企业已通过ISO9001质量管理体系、
危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证



6 936970 809050

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2101
蛋白质	g	0.54	11.3
脂肪	g	1.26	26.5
亚油酸	g	0.12	2.6
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.5	53.2
维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.61	12.9
维生素E	mg α-TE	0.28	5.9
维生素K ₁	μg	2.8	58
维生素B ₁	μg	17.8	374
维生素B ₂	μg	23.8	499
维生素B ₆	μg	16.4	345
维生素B ₁₂	μg	0.09	1.92
烟酸（烟酰胺）	μg	169	3550
叶酸	μg	4.2	88
泛酸	μg	181	3807
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.61	12.9
胆碱	mg	6.9	144
矿物质	mg	8.8	184
钠	mg	21.3	447
铜	μg	17.9	376
铁	mg	1.5	32
钾	mg	0.20	4.25
钙	mg	0.20	4.27
锰	μg	8.0	168
锌	mg	17.4	366
碘	mg	10.9	230
氯	μg	4.9	103
硒	mg	18.2	382
磷	μg	0.96	20.1
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	31.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.5	95
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	4.8	100
低聚果糖	mg	54.7	1150
聚葡萄糖	mg	88.1	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.5	73.3
乳铁蛋白	mg	1.16	24.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.51	31.7

即食状态下，每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克

爱瑞羊®
EVERYOUNG

爱瑞羊
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230433
净含量: 800克

1段

奶具消毒及冲调方法



1. 将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖清洗干净。 2. 使用前在沸水中至少煮5分钟。 3. 饮用水煮沸冷却至45°C-55°C，将准确份量的水倒入消毒后的奶瓶。 4. 参照“喂哺用量建议表”加入准确份量的奶粉，盖紧奶瓶盖，摇晃奶瓶，直至奶粉完全溶解。 5. 喂哺前请先将奶液滴在手腕内测试温度，以确保温度适合婴儿食用。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1月	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	5

温馨提示

① 请使用专用量匙，1平匙奶粉约4.4g。
② 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均需要量而定，仅供参考。
③ 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。
④ 请只冲调当次喂哺量，现冲现喂。喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾，可能会引起宝宝窒息或其他不适。
⑤ 喂哺后倒掉剩余奶液，并及时清洗奶瓶、奶嘴和瓶盖。

贮存说明

① 请存放于阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内保存。
② 请尽量在开封后四周内食用完。

产品信息

生产商：西安宏兴乳业有限公司
产地：陕西·西安
地址：西安市临潼区栎阳街中段
食品生产许可证编号：SC12961011500876
产品标准代号：GB 10765-2021
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码
产品属性、状态、类别：乳基粉状婴儿配方食品
400-920-8353
咨询热线 www.hxmilk.com

8mm

标签 6

C M Y K

PANTONE 2935C

398.8mm

393.8mm

168mm

163mm

配料表

全脂羊乳粉、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、牛磺酸、叶黄素、氯化胆碱、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.23	25.6
亚油酸	g	0.12	2.6
α-亚麻酸	mg	15	313
碳水化合物	g	2.6	54.0
维生素A	μg RE	22.5	469
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.26	5.5
维生素K1	μg	2.8	58
维生素B1	μg	17.5	365
维生素B2	μg	23.8	495
维生素B6	μg	16.6	345
维生素B12	μg	0.09	1.89
烟酸（烟酰胺）	μg	170	3541
叶酸	μg	4.2	88
泛酸	μg	179	3737
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.53	11.1
胆碱	mg	6.4	133
矿物质			
钠	mg	6.3	131
钾	mg	22.5	469
铜	μg	15.6	325
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.25
锌	mg	0.22	4.53
锰	μg	7.1	147
钙	mg	21.3	443
磷	mg	13.0	271
碘	μg	5.4	112
氯	mg	18.4	384
硒	μg	0.95	19.7
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	31.8
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.6	95
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	4.8	100
低聚果糖	mg	55.2	1150
葡萄糖糖	mg	88.8	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.8
叶黄素	μg	7.0	145
乳铁蛋白	mg	1.17	24.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.52	31.7

特别提示

6个月以上较大婴儿食用本品时，须配合添加辅助食品。

企业已通过ISO9001质量管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

6 936970 1809067

爱瑞羊®
EVERYOUNG

爱瑞羊
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

国食注字 YP20230434
净含量: 800克

2段

奶具消毒及冲调方法

1. 将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖清洗干净。

2. 使用前在沸水中至少煮5分钟。

3. 饮用水煮沸冷却至45°C-55°C, 将准确份量的水倒入消毒后的奶瓶。

4. 参照“喂哺用量建议表”加入准确份量的奶粉。盖紧奶瓶盖摇动奶瓶, 直至奶粉完全溶解。

5. 喂哺前请先将奶液滴在手腕内测试温度, 以确保温度适合较大婴儿食用。

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
6-9月	210	7	4-5
9-12月	240	8	4

温馨提示

①请使用专用量匙, 1平匙奶粉约4.4g。

②喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均需要量而定, 仅供参考。

③不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。

④请只冲调当次喂哺量, 现冲现喂。喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾, 可能会引起宝宝窒息或其他不适。

⑤喂哺后倒掉剩余奶液, 并及时清洗奶瓶、奶嘴和瓶盖。

贮存说明

①请存放于阴凉干燥处, 开封后请密封存放, 避免强光直射, 请勿置于冰箱内保存。

②请尽量在开封后四周内食用完。

产品信息

生产商: 西安宏兴乳业有限公司

生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西·西安

产品属性、状态、类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品

地址: 西安市临潼区栎阳街中段

食品生产许可证编号: SC12961011500876

产品标准代号: GB 10766-2021

保质期: 24个月

400-920-8353

咨询热线 www.hxmilk.com

10mm

8mm

标签 7

C M Y K

PANTONE 2935C

398.8mm

393.8mm

168mm

163mm

10mm

8mm

配料表

全脂羊乳粉、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物油调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、牛磺酸、叶黄素、氯化胆碱、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰。

企业已通过ISO9001质量管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

6 936970 809074

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2082
蛋白质	g	0.57	11.9
脂肪	g	1.27	26.4
亚油酸	g	0.12	2.6
α-亚麻酸	mg	15	313
碳水化合物	g	2.5	51.7
维生素A	μg RE	22.5	469
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.26	5.4
维生素K ₁	μg	2.8	58
维生素B ₁	μg	18.0	375
维生素B ₂	μg	23.8	495
维生素B ₆	μg	16.6	345
维生素B ₁₂	μg	0.09	1.89
烟酸（烟酰胺）	μg	171	3567
叶酸	μg	4.2	88
泛酸	μg	180	3747
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.53	11.0
矿物质			
钠	mg	6.6	138
钾	mg	22.9	476
铜	μg	15.8	328
镁	mg	2.1	44
铁	mg	0.37	7.65
锌	mg	0.17	3.63
钙	mg	21.7	452
磷	mg	13.4	280
碘	μg	5.2	108
氯	mg	20.4	425
可选择成分			
硒	μg	0.92	19.1
胆碱	mg	6.3	132
锰	μg	7.2	150
牛磺酸	mg	1.6	32.6
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	2.4	51
二十碳四烯酸（ARA）	mg	2.5	52
低聚果糖	mg	55.2	1150
聚葡萄糖	mg	88.9	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
叶黄素	μg	7.0	145
乳铁蛋白	mg	1.17	24.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.52	31.7

爱瑞羊®

EVERYOUNG

爱瑞羊

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)

国食注字 YP20230435

净含量: 800克

3段

奶具消毒及冲调方法

1. 将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖清洗干净。

2. 使用前在沸水中至少煮5分钟。

3. 饮用水煮沸冷却至45℃-55℃, 将准确份量的水倒入消毒后的奶瓶。

4. 参照“喂哺用量建议表”加入准确份量的奶粉, 盖紧奶瓶盖, 摇动奶瓶, 直至奶粉完全溶解。

5. 喂哺前请先将奶液滴在手腕内测试温度, 以确保温度适合幼儿食用。

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
12-36月	240	8	3-4

温馨提示

① 请使用专用量匙, 1平匙奶粉约4.4g。

② 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均需要量而定, 仅供参考。

③ 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。

④ 请只冲调当次喂哺量, 现冲现喂。喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾, 可能会引起宝宝窒息或其他不适。

⑤ 喂哺后倒掉剩余奶液, 并及时清洗奶瓶、奶嘴和瓶盖。

贮存说明

① 请存放于阴凉干燥处, 开封后请密封存放, 避免强光直射, 请勿置于冰箱内保存。

② 请尽量在开封后四周内食用完。

产品信息

生产商: 西安宏兴乳业有限公司

生产地: 陕西·西安

地址: 西安市临潼区栎阳街中段

食品生产许可证编号: SC12961011500876

产品标准代号: GB 10767-2021

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见罐底喷码

产品属性、状态、类别: 乳基粉状幼儿配方食品

咨询热线: 400-920-8353

官网: www.hxmilk.com

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2101
蛋白质	g	0.54	11.3
脂肪	g	1.26	26.5
碳水化合物	g	0.12	2.6
维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.61	12.9
维生素E	mg α-TE	0.28	5.9
维生素B1	μg	2.8	58
维生素B2	μg	17.8	374
维生素B6	μg	23.8	499
维生素B12	μg	16.4	345
烟酸(烟酰胺)	μg	169	3550
叶酸	μg	4.7	88
泛酸	mg	181	3807
维生素C	mg	4.3	90
生物素	μg	0.61	12.9
胆碱	mg	6.9	144
矿物质	mg	8.8	184
钠	mg	21.3	447

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、无水奶油、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、牛磺酸、叶黄素、氯化胆碱、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-生育酚、植物甲萘酚、硫酸胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、磷酸钾、硫酸锰。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
铜	μg	17.9	376
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.20	4.25
锌	mg	0.20	4.27
锰	μg	8.0	168
钙	mg	17.4	366
磷	mg	10.9	230
碘	μg	4.9	103
氯	mg	18.2	382
硒	μg	0.96	20.1
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	31.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	100
低聚果糖	mg	54.7	1150
聚葡萄糖	mg	88.1	1850
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.5	73.3
乳铁蛋白	mg	1.16	24.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.51	31.7

即食状态下,每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉13.2克

特别提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

企业已通过ISO9001质量管理体系、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



爱瑞羊
EVERYOUNG

爱瑞羊 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



国食注字 YP20230433
净含量:100克

1段

奶具消毒及冲调方法



喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1月	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	5

温馨提示

- ① 请使用专用量匙,1平匙奶粉约4.4g。
- ② 喂哺用量建议表是根据该月龄宝宝平均需要量而定,仅供参考。
- ③ 不当配制和不当使用可能影响宝宝健康。
- ④ 请只冲调当次喂哺量,现冲现喂。喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾,可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- ⑤ 喂哺后倒掉剩余奶液,并及时清洗奶瓶、奶嘴和瓶盖。

贮存说明

- ① 请存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射。请勿置于冰箱内保存。
- ② 请尽量在开封后四周内食用完。

产品信息

生产商:西安宏兴乳业有限公司
产地:陕西·西安
地址:西安市临潼区栎阳街中段
食品生产许可证编号:SC12961011500876
产品标准代号:GB 10765-2021
保质期:24个月

生产日期、批号:见罐底喷码
产品属性、状态、类别:乳基粉状婴儿配方食品

400-920-8353
咨询热线 www.hxmilk.com