

附件 2：杨凌步源堂乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1：

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2128
蛋白质	g	0.52	11.1
脂肪	g	1.30	27.6
碳水化合物	g	0.18	3.9
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.61	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.6
维生素K1	μg	2.49	53.0
维生素B1	μg	25	535
维生素B2	μg	49	1050
维生素B6	μg	15.0	320
维生素B12	μg	0.108	2.3
叶酸 (叶酸)	μg	150	3200
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	136	2900
维生素C	mg	4.9	105
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	7.0	150
矿物质			
钙	mg	9	188
钾	mg	22	470
钠	mg	17.9	380
镁	mg	1.9	40
铁	mg	0.21	4.4
锌	mg	0.18	3.8
锰	μg	3.43	73
铜	mg	15	320
磷	mg	10	210
氯	μg	4.5	95
氮	mg	17	370
硒	μg	0.90	19.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	62
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	96
二十碳四烯酸(EPA)	mg	6.0	127
低聚半乳糖	g	0.047	1.00
低聚果糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.7
叶黄素	μg	4.4	94
核苷酸	mg	1.1	24

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-酮酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、磷酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钾、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底喷码
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖,开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西 杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

步源堂

馨 优

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1 段

净含量:800克

国食注字 YP20240127

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。

2 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。

3 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。

4 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。

5 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

6 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

- 喂哺时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引发婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 951036 000493

标签 2:

营养成分表 Nutrition Information			
项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2088
蛋白质	g	0.59	12.4
脂肪	g	1.25	26.0
亚油酸	g	0.19	3.9
α-亚麻酸	mg	18	383
碳水化合物	g	2.5	53.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.4
维生素K ₁	μg	2.59	54.0
维生素B ₁	μg	30	630
维生素B ₂	μg	50	1045
维生素B ₆	μg	16.9	352
维生素B ₁₂	μg	0.101	2.1
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3200
叶酸	μg	4.6	96
泛酸	μg	135	2810
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.3	152
矿物质			
钠	mg	8	174
钾	mg	23	480
铜	μg	12.5	260
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.17	3.5
锰	μg	3.54	74
钙	mg	22	454
磷	mg	12	245
碘	μg	4.5	95
氯	mg	21	433
硒	μg	0.77	16.1
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.2	130
低聚半乳糖	g	0.057	1.20
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
叶黄素	μg	8.6	180
核苷酸	mg	1.1	22

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、葡糖胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。	
产品信息 Product Information	
产品标准代号:GB 10766-2021 产品类别:较大婴儿配方食品 产品属性:乳基粉状 保质期:24个月 生产日期及批号:见罐底喷码 贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。	
公司信息 Corporate Information	
生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司 生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区 产地:陕西·杨凌 联系方式:400-800-9238 食品生产许可证编号:SC12961040300952	



馨 优

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)



2 段

净含量:800克
国食注字 YP20240128

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。



2 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。



3 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。



4 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。



5 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。



6 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。



提示 Tips

- 喂哺时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。



6 951036 000509

标签 3:

营养成分表 Nutrition Information			
项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2057
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.20	24.6
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	18	370
碳水化合物	g	2.6	53.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.3
维生素K ₁	μg	2.63	54.0
维生素B ₁	μg	31	640
维生素B ₂	μg	50	1020
维生素B ₆	μg	17.3	355
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3200
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	137	2820
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.73	15.0
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	27	555
铜	μg	13.6	280
镁	mg	2.1	44
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.15	3.1
钙	mg	22	450
磷	mg	13	271
氯	mg	3.6	74
硒	mg	25	506
可选择成分			
菊	μg	0.81	16.6
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.60	74
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.2	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	75
二十碳四烯酸(EPA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	g	0.060	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	8.8	180
核苷酸	mg	1.0	21

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、肌醇、d-α-葡萄糖生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钾、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。	
产品信息 Product Information	
产品标准代号:GB 10767-2021 产品类别:幼儿配方食品 产品属性:乳基粉状 保质期:24个月 生产日期及批号:见罐底喷码 贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧瓶盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。	
公司信息 Corporate Information	
生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司 生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区 产地:陕西·杨凌 联系方式:400-800-9238 食品生产许可证编号:SC12961040300952	



馨 优

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



3 段

净含量:800克
国食注字 YP20240129

喂哺用量建议表 Feeding Table			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3
一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。			
冲调方法 Preparation			
1 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。	2 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。	3 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。	
4 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。	5 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。	6 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。	
提示 Tips			
● 喂奶时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会引起宝宝窒息或其他不适。			
6 951036 000516			

标签 4:

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2128
蛋白质	g	0.52	11.1
脂肪	g	1.30	27.6
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	g	2.5	53.4
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.61	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.6
维生素K ₁	μg	2.49	53.0
维生素B ₁	μg	25	535
维生素B ₂	μg	49	1050
维生素B ₆	μg	15.0	320
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3200
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	136	2900
维生素C	mg	4.9	105
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	7.0	150

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引发婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

步源堂

馨 优
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1 段

净含量:150克
国食注字 YP20240127



喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期及批号:见罐底喷码
产品类别:婴儿配方食品
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西 杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



标签 5:

步源堂

馨 优

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

2 段

净含量:150克

国食注字 YP20240128

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碳酸钾、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2088
蛋白质	g	0.59	12.4
脂肪	g	1.25	26.0
亚油酸	g	0.19	3.9
α-亚麻酸	mg	18	383
碳水化合物	g	2.5	53.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.4
维生素K1	μg	2.59	54.0
维生素B1	μg	30	630
维生素B2	μg	50	1045
维生素B6	μg	16.9	352
维生素B12	μg	0.101	2.1
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3200
叶酸	μg	4.6	96
泛酸	μg	135	2810
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.3	152

矿物质

项目	单位	每100kj	每100g
钠	mg	8	174
钾	mg	23	480
铜	μg	12.5	260
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.17	3.5
锰	μg	3.54	74
钙	mg	22	454
磷	mg	12	245
碘	μg	4.5	95
氯	mg	21	433
硒	μg	0.77	16.1

可选择成分

肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.2	130
低聚半乳糖	g	0.057	1.20
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
叶黄素	μg	8.6	180
核苷酸	mg	1.1	22

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

● 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引发婴儿窒息或其他不适。

● 6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021

产品类别:较大婴儿配方食品

产品属性:乳基粉状

保质期:24个月

生产日期及批号:见罐底喷码

贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司

生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区

产地:陕西-杨凌

联系方式:400-800-9238

食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001216

标签 6:

步源堂

馨 优

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

3 段

净含量:150克

国食注字 YP20240129



配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2057
蛋白质	g	0.66	13.5
脂肪	g	1.20	24.6
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	18	370
碳水化合物	g	2.6	53.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.3
维生素K ₁	μg	2.63	54.0
维生素B ₁	μg	31	640
维生素B ₂	μg	50	1020
维生素B ₆	μg	17.3	355
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3200
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	137	2820
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.73	15.0

矿物质

项目	单位	每100kj	每100g
钠	mg	9	184
钾	mg	27	555
铜	μg	13.6	280
镁	mg	2.1	44
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.15	3.1
钙	mg	22	450
磷	mg	13	271
碘	μg	3.6	74
硒	mg	25	506

可选择成分

项目	单位	每100kj	每100g
胆碱	mg	7.6	156
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.2	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	75
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	g	0.060	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	8.8	180
核苷酸	mg	1.0	21

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips ● 喂奶时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会导致宝宝窒息或其他不适。

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation













1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021 生产日期及批号:见罐底喷码
产品类别:幼儿配方食品 贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司 生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西-杨凌 联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



6 951036 001223

标签 7:

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2124
蛋白质	g	0.54	11.5
脂肪	g	1.29	27.4
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	g	2.5	53.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.36	7.7
维生素K ₁	μg	2.57	54.5
维生素B ₁	μg	26	562
维生素B ₂	μg	42	900
维生素B ₆	μg	15.1	321
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3400
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	172	3660
维生素C	mg	4.9	104
生物素	μg	0.94	20.0
胆碱	mg	7.1	150
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	380
镁	mg	1.9	41
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.18	3.9
锰	μg	3.77	80
钙	mg	17	354
磷	mg	11	230
碘	μg	4.6	98
氯	mg	18	380
硒	μg	1.01	21.5
可选择成分			
肌醇	mg	3.1	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(EPA)	mg	4.9	104
低聚半乳糖	g	0.047	1.00
低聚果糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下, 每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、dl-α-酮酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、维生素A、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、碳酸钾、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底喷码
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖,开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



馨佳尔

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1段



国食注字 YP20240130

净含量:800克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。	2 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。	3 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。	5 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。	6 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 951036 000554

标签 8:

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2088
蛋白质	g	0.59	12.4
脂肪	g	1.25	26.0
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	g	2.5	53.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.37	7.7
维生素K1	μg	2.68	56.0
维生素B1	μg	28	590
维生素B2	μg	48	1000
维生素B4	μg	15.3	320
维生素B12	μg	0.120	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3400
叶酸	μg	4.3	90
泛酸	μg	172	3600
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.96	20.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	168
钾	mg	23	480
铜	μg	13.4	280
铁	mg	1.9	39
锌	mg	0.30	6.2
锰	mg	0.18	3.7
钙	μg	3.83	80
镁	mg	22	450
磷	mg	11	240
碘	μg	4.9	103
氯	mg	20	420
硒	μg	1.03	21.5
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	108
低聚半乳糖	g	0.058	1.21
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、dl-α-酮酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底破码
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



馨佳尔
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



国食注字 YP20240131 净含量:800克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。

2 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。

3 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。

4 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。

5 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

6 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。



6 951036 000592

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2049
蛋白质	g	0.67	13.8
脂肪	g	1.18	24.2
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.38	7.8
维生素K ₁	μg	2.73	56.0
维生素B ₁	μg	30	615
维生素B ₂	μg	48	980
维生素B ₆	μg	15.6	320
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	166	3400
叶酸	μg	4.4	90
泛酸	μg	176	3600
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.93	19.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	28	565
铜	μg	14.0	286
镁	mg	2.2	46
铁	mg	0.32	6.5
锌	mg	0.16	3.2
钙	mg	22	460
磷	mg	14	278
碘	μg	5.3	108
硒	mg	25	514
可选择成分			
硒	μg	1.07	22.0
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.90	80
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45
二十碳四烯酸(EPA)	mg	3.0	62
低聚半乳糖	g	0.061	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
乳铁蛋白	mg	1.5	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、氰钴胺、核黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底喷码
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西-杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



馨佳尔 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)



国食注字 YP20240132 净含量:800克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。

2 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。

3 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。

4 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。

5 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

6 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

● 喂奶时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会引起宝宝窒息或其他不适。



标签 10:

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2124
蛋白质	g	0.54	11.5
脂肪	g	1.29	27.4
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	g	2.5	53.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.36	7.7
维生素K ₁	μg	2.57	54.5
维生素B ₁	μg	26	562
维生素B ₂	μg	42	900
维生素B ₆	μg	15.1	321
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3400
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	172	3660
维生素C	mg	4.9	104
生物素	μg	0.94	20.0
胆碱	mg	7.1	150
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	380
镁	mg	1.9	41
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.18	3.9
锰	μg	3.77	80
钙	mg	17	354
磷	mg	11	230
碘	μg	4.6	98
氯	mg	18	380
硒	μg	1.01	21.5
可溶性成分			
肌醇	mg	3.1	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	104
低聚果糖	g	0.047	1.00
低聚乳糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



馨佳尔

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1段



国食注字 YP20240130

净含量: 150克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



- 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
- 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
- 参照喂哺用量建议表,用量匙取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
- 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
- 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021 生产日期及批号:见罐底喷码
产品类别:婴儿配方食品 贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧瓶盖;开罐后请勿
产品属性:乳基粉状 保质期:24个月 放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2088
蛋白质	g	0.59	12.4
脂肪	g	1.25	26.0
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	g	2.5	53.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.37	7.7
维生素K ₁	μg	2.68	56.0
维生素B ₁	μg	28	590
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	15.3	320
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3400
叶酸	μg	4.3	90
泛酸	μg	172	3600
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.96	20.0
胆碱	mg	7.2	150

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾,可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。



馨佳尔

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

2段



国食注字 YP20240131

净含量: 150克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021 生产日期及批号:见罐底喷码
产品类别:较大婴儿配方食品 贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧瓶盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。
产品属性:乳基粉状 保质期:24个月

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952



配料Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、氰钴胺、核黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2049
蛋白质	g	0.67	13.8
脂肪	g	1.18	24.2
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.38	7.8
维生素K ₁	μg	2.73	56.0
维生素B ₁	μg	30	615
维生素B ₂	μg	48	980
维生素B ₆	μg	15.6	320
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	166	3400
叶酸	μg	4.4	90
泛酸	μg	176	3600
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.93	19.0

项目单位每100kJ每100g

矿物质

钠	mg	9	185
钾	mg	28	565
铜	μg	14.0	286
镁	mg	2.2	46
铁	mg	0.32	6.5
锌	mg	0.16	3.2
钙	mg	22	460
磷	mg	14	278
碘	μg	5.3	108
氯	mg	25	514

可选择成分

硒	μg	1.07	22.0
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.90	80
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45
二十碳四烯酸(ARA)	mg	3.0	62
低聚半乳糖	g	0.061	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
乳铁蛋白	mg	1.5	30

馨佳尔

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

喂哺用量建议表Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

生产日期及批号:见罐底喷码
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001247

即食状态下,每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示Tips●喂哺时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会导致宝宝窒息或其他不适。

国食注字 YP20240132

净含量: 150克