

附件2：西安安诺乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1

冲泡方法

1 冲调前请洗净双手保持清洁。

2 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。

3 煮沸后的水冷却至45°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

4 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。

5 盖紧瓶盖，轻轻摇晃至奶粉充分溶解。

6 将奶滴于手腕内侧测试温度，确定温度合适后即可喂哺宝宝。

温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请参照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康，每次只准备一次喂哺量，喂哺后剩余奶液弃掉，请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

产品信息

产地：陕西 西安
生产商：西安安诺乳业有限公司
地址：西安市阎良区新兴街
电话：029-86820688 邮编：710089
食品生产许可证编号：SC12961011400995
生产日期：见罐底 保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021

咨询热线：400-854-0567
网址：www.annuoruye.com

扫描二维码 注册成为会员

保持环境清洁 请勿乱扔垃圾

小帅羊®

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1段

净含量 130克
注册号：国食注字YP20240047

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081
蛋白质	g	0.56	11.7
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.15	3.05
α-亚麻酸	mg	13	267
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	481
维生素D	μg	0.58	12.1
维生素E	mg α-TE	0.40	8.29
维生素K ₁	μg	1.91	39.8
维生素B ₁	μg	23	482
维生素B ₂	μg	39	820
维生素B ₆	μg	25.5	530
维生素B ₁₂	μg	0.072	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3625
叶酸	μg	5.5	115
泛酸	μg	168	3493
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.79	16.4
胆碱	mg	5.6	117
矿物质			
钠	mg	7	156
钾	mg	22	450
铜	μg	16.7	347
镁	mg	1.6	32.7
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.20	4.06
锰	μg	3.75	78.0
钙	mg	16	324
磷	mg	10	215
碘	μg	4.7	98.4
氯	mg	16	334
硒	μg	1.06	22
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.7	36.0
左旋肉碱	mg	1.5	30.9
二十二碳六烯酸	mg	4.2	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	59.3	1233
低聚果糖	mg	33.0	687
1,3-二油酸-2-萼萼酸甘油三酯	g	0.16	3.4
乳铁蛋白	mg	1.6	33.9
每100毫升奶液=13.5克婴儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-萼萼酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：
本产品含乳及乳制品(包括乳糖)，对其过敏者慎用。

喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)

年龄	每次喂哺量 温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	每天喂哺 次数
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月龄	120	4	5~6
2~3月龄	150	5	5~6
3~4月龄	180	6	5~6
4~6月龄	210	7	4~5

贮存条件

1. 产品应贮存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 开封后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
3. 开罐后建议在一个月内食用完。

6 949770 802374

标签2

冲调方法

-  冲调前请洗净双手保持清洁。
-  将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
-  煮沸后的水冷却至45°C-50°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
-  用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
-  盖紧瓶盖, 轻轻摇晃至奶粉充分溶解。
-  将奶滴于手腕内侧测试温度, 确定温度合适后即可喂哺宝宝。



温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康, 每次只准备一次喂哺量, 喂哺后剩余奶液弃掉, 请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝有无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。

产品信息

产地: 陕西 西安
 生产商: 西安安诺乳业有限公司
 地址: 西安市阎良区新兴街
 电话: 029-86820688 邮编: 710089
 食品生产许可证编号: SC12961011400995
 生产日期: 见罐底 保质期: 24个月
 产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
 产品标准代号: GB 10765-2021



咨询热线: 400-854-0567
网址: www.annuoruye.com



扫码注册会员



保持环境清洁
请勿乱扔空罐



小帅羊®

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)




1段

净含量 300克

注册号: 国食注字YP20240047



安诺乳业

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081
蛋白质	g	0.56	11.7
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.15	3.05
α-亚麻酸	mg	13	267
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	481
维生素D	μg	0.58	12.1
维生素E	mg α-TE	0.40	8.29
维生素K ₁	μg	1.91	39.8
维生素B ₁	μg	23	482
维生素B ₂	μg	39	820
维生素B ₆	μg	25.5	530
维生素B ₁₂	μg	0.072	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3625
叶酸	μg	5.5	115
泛酸	μg	168	3493
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.79	16.4
胆碱	mg	5.6	117
矿物质			
钠	mg	7	156
钾	mg	22	450
铜	μg	16.7	347
镁	mg	1.6	32.7
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.20	4.06
锰	μg	3.75	78.0
钙	mg	16	324
磷	mg	10	215
碘	μg	4.7	98.4
氯	mg	16	334
硒	μg	1.06	22
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.7	36.0
左旋肉碱	mg	1.5	30.9
二十二碳六烯酸	mg	4.2	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	59.3	1233
低聚果糖	mg	33.0	687
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.4
乳铁蛋白	mg	1.6	33.9
每100毫升奶液=13.5克婴儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料表			
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。			
致敏物质提示: 本产品含乳及乳制品(包括乳糖),对过敏者慎用。			
喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)			
年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月龄	120	4	5~6
2~3月龄	150	5	5~6
3~4月龄	180	6	5~6
4~6月龄	210	7	4~5
贮存条件			
1. 产品应贮存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。 2. 开封后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。 3. 开罐后建议在一个月内食用完。			
			
6 949770 802381			

冲调方法



冲调前请洗净双手保持清洁。



将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。



煮沸后的水冷却至45°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。



用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。



盖紧瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解。



将奶滴于手腕内侧测试温度,确定温度合适后即可喂哺宝宝。

温馨提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时须配合添加辅助食品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康,每次只准备一次喂哺量,喂哺后剩余奶液弃掉,请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。

产品信息

产地:陕西 西安

生产商:西安安诺乳业有限公司

地址:西安市阎良区新兴街

电话:029-86820688 邮编:710089

食品生产许可证编号:SC12961011400995

生产日期:见罐底 保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

咨询热线:400-854-0567

网址:www.annuoruye.com



扫码注册会员



保持环境清洁



较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



2段

净含量130克

注册号:国食注字YP20240048

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.5
亚油酸	g	0.18	3.78
α -亚麻酸	mg	15	313
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	25	505
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.37	7.58
维生素K ₁	μg	2.40	49.4
维生素B ₁	μg	25	517
维生素B ₂	μg	35	711
维生素B ₆	μg	25.7	529
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3924
叶酸	μg	4.8	98.8
泛酸	μg	186	3820
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.93	19.1
胆碱	mg	5.2	108
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	mg	22	462
铜	μg	16.2	334
镁	mg	1.9	38.4
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.19	3.81
锰	μg	5.78	119
钙	mg	20	409
磷	mg	12	256
碘	μg	5.1	104
氯	mg	19	400
硒	μg	1.02	21
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.9	38.5
左旋肉碱	mg	1.2	25.2
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	78.4	1615
低聚果糖	mg	33.3	686
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5
每100毫升奶液=13.8克较大婴儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示:
本产品含乳及乳制品(包括乳糖),对其过敏者慎用。

喂哺建议表(每平匙奶粉约4.6克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
6~9月龄	210	7	4~5
9~12月龄	210	7	3~4

贮存条件

1. 产品应贮存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。
2. 开封后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。
3. 开罐后建议在一个月内食用完。



6 949770 802411



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.5
亚油酸	g	0.18	3.78
α-亚麻酸	mg	0.15	313
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	25	505
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K ₁	μg	2.40	49.4
维生素B ₁	μg	25	517
维生素B ₂	μg	35	711
维生素B ₆	μg	25.7	529
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3924
叶酸	μg	4.8	98.8
泛酸	μg	186	3820
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.93	19.1
胆碱	mg	5.2	108
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	μg	22	432
钙	mg	16.2	364
镁	mg	1.9	38.4
铁	mg	0.30	6.1
锌	μg	0.19	3.81
锰	μg	5.78	119
铜	μg	20	409
钴	μg	12	256
碘	μg	5.1	104
硒	μg	19	400
铬	μg	1.02	21
可溶性成分			
牛磺酸	mg	1.9	38.5
左旋肉碱	mg	1.2	25.2
二-乙磺六烯酸	mg	4.3	88.2
二-磺四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	78.4	1615
低聚果糖	mg	33.3	686
1,3-二-2-岩藻糖甘油二酯	g	0.14	2.9
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5

每100毫升奶液=13.8克双歧婴儿配方奶粉+90毫升温开水

配料表

生羊乳、脱乳糖乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸
2-棕榈酰甘油三酯、乳聚糖、食用植物油和大
豆蛋白、玉米油、低脂乳粉、椰子油、葵
花籽油、低聚半乳糖、二十二碳六烯
(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋
白、动物双歧杆菌乳亚种D6-12、牛磺酸、左旋肉
碱、维生素A(视黄醇黄质)、维生素D(胆钙
化醇)、维生素E(α-生育酚生育醇)、维生
素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生
素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、
维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛
酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物
素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、硫酸
铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸
钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：
本产品含乳及乳制品(包括乳脂)，对其过敏者慎用。

喂哺建议表(每只幼豚约4.6克)

年 龄	每次喂哺量		每天喂哺 次数
	温开水(毫升)	奶剂量(平匙)	
6~9月龄	210	7	3~5
9~12月龄	210	7	4~4

贮存条件

1.产品应贮存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。
2.开封后请务必盖紧瓶盖，以防止吸潮或进入异物。
3.开封后建议在一个月内食用。



冲调方法



1 冲调前请洗净双手保持清洁。



2 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。



3 煮沸后的水冷却至45°C-50°C,在瓶中加入需要量温开水。



4 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。



5 盖紧瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解。



6 将奶滴于手腕内侧测试温度,确定温度合适后即可喂哺宝宝。



温馨提示

- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康,每次只准备一次喂哺量,喂哺后剩余奶液弃掉,请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适应再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。

产品信息

产地: 陕西 西安

生产商: 西安安诺乳业有限公司

地址: 西安市阎良区新兴街

电话: 029-86820688 邮编: 710089

食品生产许可证编号: SC12961011400995

生产日期: 见罐底 保质期: 24个月

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号: GB 10767-2021



扫码注册会员



保持环境清洁
请勿乱扔空罐



安诺乳业

小帅羊®

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



3 段

净含量 130克

注册号: 国食注字YP20240049

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.72	14.7
脂肪	g	1.21	24.9
亚油酸	g	0.17	3.49
α-亚麻酸	mg	14	294
碳水化合物	g	2.5	50.6
维生素			
维生素A	μg RE	25	514
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.59
维生素K ₁	μg	2.40	49.3
维生素B ₁	μg	25	522
维生素B ₂	μg	36	733
维生素B ₆	μg	25.9	531
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	195	3988
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	197	4042
维生素C	mg	3.2	66.1
生物素	μg	0.97	19.9
矿物质			
钠	mg	8	162
钾	mg	26	536
铜	μg	15.6	320
镁	mg	2.0	40.6
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.18	3.66
钙	mg	21	423
磷	mg	13	259
碘	μg	5.7	116
氯	mg	24	486
可选择成分			
硒	μg	0.98	20
胆碱	mg	5.4	110
锰	μg	5.90	121
牛磺酸	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	1.2	25.0
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	78.9	1618
低聚果糖	mg	33.6	689
1,3-二油酰-2-萜萜甘油三酯	g	0.12	2.5
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5
每100毫升奶液=13.5克幼儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、硫酸锰。


致敏物质提示:
本产品含乳及乳制品(包括乳糖),对其过敏者慎用。

喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
12-36月龄	210	7	2~3

贮存条件

1. 产品应贮存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。
2. 开封后请务必盖紧罐盖,以防止受潮或进入异物。
3. 开罐后建议在一个个月内食用完。



6 949770 802442

冲泡方法



1 冲调前请洗净双手保持清洁。



2 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。



3 煮沸后的水冷却至45°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。



4 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。



5 盖紧瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解。



6 将奶滴于手腕内侧测试温度,确定温度合适后即可喂哺宝宝。



温馨提示

- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康,每次只准备一次喂哺量,喂哺后剩余奶液弃掉,请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。

产品信息

产地: 陕西 西安

生产商: 西安安诺乳业有限公司

地址: 西安市阎良区新兴街

电话: 029-86820688 邮编: 710089

食品生产许可证编号: SC12961011400995

生产日期: 见罐底 保质期: 24个月

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号: GB 10767-2021



咨询热线: 400-854-0567

网址: www.annuoruye.com



扫码注册会员



保持环境清洁
请勿乱扔垃圾



小帅羊®



安诺乳业

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)





3 段

净含量 300克

注册号: 国食注字YP20240049

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.72	14.7
脂肪	g	1.21	24.9
亚油酸	g	0.17	3.49
α-亚麻酸	mg	14	294
碳水化合物	g	2.5	50.6
维生素			
维生素A	μg RE	25	514
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.59
维生素K ₁	μg	2.40	49.3
维生素B ₁	μg	25	522
维生素B ₂	μg	36	733
维生素B ₆	μg	25.9	531
维生素B ₁₂	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	195	3988
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	197	4042
维生素C	mg	3.2	66.1
生物素	μg	0.97	19.9
矿物质			
钠	mg	8	162
钾	mg	26	536
铜	μg	15.6	320
镁	mg	2.0	40.6
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.18	3.66
钙	mg	21	423
磷	mg	13	259
碘	μg	5.7	116
氯	mg	24	486
可选择成分			
硒	μg	0.98	20
胆碱	mg	5.4	110
锰	μg	5.90	121
牛磺酸	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	1.2	25.0
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚果糖	mg	78.9	1618
低聚乳糖	mg	33.6	689
1,3-二油酰-2-硬脂酰甘油三酯	g	0.12	2.5
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5
每100毫升奶液=13.5克幼儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、硫酸锰。

致敏物质提示:
本产品含乳及乳制品(包括乳糖),对其过敏者慎用。

喂哺建议表 (每平匙奶粉约4.5克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉用量(平匙)	
12-36月龄	210	7	2~3

贮存条件

1. 产品应贮存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。

2. 开封后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。

3. 开罐后建议在一个月内食用完。



6 949770 802459

小帅羊®系列产品罐顶贴
(130g、300g、700g所有包装通用)



标签非主要展示版面(顶盖)