

# 附件2：西安安诺乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签1

### 冲调方法

- 冲调前请洗净双手保持清洁。
- 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
- 煮沸后的水冷却至45°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
- 盖紧瓶盖，轻轻摇晃至奶粉充分溶解。
- 将奶滴于手腕内侧测试温度，确定温度合适后即可喂哺宝宝。

### 温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请参照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康，每次只准备一次喂哺量，喂哺后剩余奶液弃掉，请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

### 产品信息

产地：陕西 西安  
 生产商：西安安诺乳业有限公司  
 地址：西安市阎良区新兴街  
 电话：029-86820688 邮编：710089  
 食品生产许可证编号：SC12961011400995  
 生产日期：见罐底 保质期：24个月  
 产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品  
 产品标准代号：GB 10765-2021

咨询热线：400-822-8921  
 网址：www.annuoruye.com

 扫码注册会员

## 小帅羊®

# 婴儿配方羊奶粉

## (0-6月龄, I段)

### I 段

净含量 108克

注册号：国食注字YP20240047

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081
蛋白质	g	0.56	11.7
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.15	3.05
α-亚麻酸	mg	13	267
碳水化合物	g	2.6	54.5
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	481
维生素D	μg	0.58	12.1
维生素E	mg α-TE	0.40	8.29
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.91	39.8
维生素B <sub>1</sub>	μg	23	482
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	820
维生素B <sub>6</sub>	μg	25.5	530
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.072	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3625
叶酸	μg	5.5	115
泛酸	μg	168	3493
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.79	16.4
胆碱	mg	5.6	117
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7	156
钾	mg	22	450
铜	μg	16.7	347
铁	mg	1.6	32.7
镁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.20	4.06
锰	μg	3.75	78.0
钙	mg	16	324
磷	mg	10	215
碘	μg	4.7	98.4
氯	mg	16	334
硒	μg	1.06	22
<b>可选择成分</b>			
牛磺酸	mg	1.7	36.0
左旋肉碱	mg	1.5	30.9
二十二碳六烯酸	mg	4.2	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚果糖	mg	59.3	1233
低聚果糖	mg	33.0	687
1,3-甘油-2-磷酸甘油三酯	g	0.16	3.4
乳铁蛋白	mg	1.6	33.9

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(酯化视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-酯化生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：  
 本产品含乳及乳制品(包括乳糖)，对其过敏者慎用。

### 喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉用量(平匙)	
0~2周	60	2	7-8
2~4周	90	3	6-7
1-2月龄	120	4	5-6
2-3月龄	150	5	5-6
3-4月龄	180	6	5-6
4-6月龄	210	7	4-5

### 贮存条件

- 产品应贮存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。
- 开封后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 开封后建议在一个月内食用完。

 6 949770 802626

**冲调方法**



- 冲调前请洗净双手保持清洁。
- 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
- 煮沸后的水冷却至45°C-50°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
- 盖紧瓶盖, 轻轻摇晃至奶粉充分溶解。
- 将奶滴于手腕内侧测试温度, 确定温度合适后即可喂哺宝宝。

**温馨提示**

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康, 每次只准备一次喂哺量, 喂哺后剩余奶液弃掉, 请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。

**产品信息**

产地: 陕西 西安  
 生产商: 西安安诺乳业有限公司  
 地址: 西安市阎良区新兴街  
 电话: 029-86820688 邮编: 710089  
 食品生产许可证编号: SC12961011400995  
 生产日期: 见罐底 保质期: 24个月  
 产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品  
 产品标准代号: GB 10765-2021

咨询热线: 400-822-8921  
 网址: www.annuoruye.com




**小帅羊®**

**婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)**

**1段**

净含量 718克

注册号: 国食注字YP20240047



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081
蛋白质	g	0.56	11.7
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.15	3.05
α-亚麻酸	mg	13	267
碳水化合物	g	2.6	54.5
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	481
维生素D	μg	0.58	12.1
维生素E	mg α-TE	0.40	8.29
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.91	39.8
维生素B <sub>1</sub>	μg	23	482
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	820
维生素B <sub>6</sub>	μg	25.5	530
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.072	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3625
叶酸	μg	5.5	115
泛酸	μg	168	3493
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.79	16.4
胆碱	mg	5.6	117
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7	156
钾	mg	22	450
钙	μg	16.7	347
镁	mg	1.6	32.7
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.20	4.06
锰	μg	3.75	78.0
铜	mg	16	324
磷	mg	10	215
碘	μg	4.7	98.4
氯	mg	16	334
硒	μg	1.06	22
<b>可选择成分</b>			
牛磺酸	mg	1.7	36.0
左旋肉碱	mg	1.5	30.9
二十二碳六烯酸	mg	4.2	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	59.3	1233
低聚果糖	mg	33.0	687
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.4
乳铁蛋白	mg	1.6	33.9

每100毫升奶液=13.5克婴儿配方羊奶粉+90毫升温开水

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示:  
本产品含乳及乳制品(包括乳糖), 对其过敏者慎用。

**喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)**

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
0~2周	60	2	7-8
2~4周	90	3	6-7
1-2月龄	120	4	5-6
2-3月龄	150	5	5-6
3-4月龄	180	6	5-6
4-6月龄	210	7	4-5

**贮存条件**

- 产品应贮存于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。
- 开封后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。
- 开罐后建议在一个月内食用完。



### 冲调方法



-  冲调前请洗净双手保持清洁。
-  将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
-  煮沸后的水冷却至45°C-50°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
-  用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
-  盖紧瓶盖, 轻轻摇晃至奶粉充分溶解。
-  将奶滴于手腕内侧测试温度, 确定温度合适后即可喂哺宝宝。

### 温馨提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时须配合添加辅助食品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康, 每次只准备一次喂哺量, 喂哺后剩余奶液弃掉, 请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适应再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。

### 产品信息

产地: 陕西 西安  
 生产商: 西安安诺乳业有限公司  
 地址: 西安市阎良区新兴街  
 电话: 029-86820688 邮编: 710089  
 食品生产许可证编号: SC12961011400995  
 生产日期: 见罐底 保质期: 24个月  
 产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品  
 产品标准代号: GB 10766-2021

咨询热线: 400-822-8921  
 网址: www.annoruye.com



扫码注册会员



保持环境清洁 请勿乱扔垃圾



# 小帅羊®

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



# 2 段

净含量 108克  
 注册号: 国食注字YP20240048

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.5
亚油酸	g	0.18	3.78
α-亚麻酸	mg	15	313
碳水化合物	g	2.6	53.7

### 维生素

维生素A	μg RE	25	505
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.40	49.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	517
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	711
维生素B <sub>6</sub>	μg	25.7	529
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3924
叶酸	μg	4.8	98.8
泛酸	μg	186	3820
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.93	19.1
胆碱	mg	5.2	108

### 矿物质

钠	mg	9	179
钾	mg	22	462
铜	μg	16.2	334
镁	mg	1.9	38.4
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.19	3.81
锰	μg	5.78	119
钙	mg	20	409
磷	mg	12	256
氯	μg	5.1	104
硒	mg	19	400
碘	μg	1.02	21

### 可选择成分

牛磺酸	mg	1.9	38.5
左旋肉碱	mg	1.2	25.2
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚果糖	mg	78.4	1615
低聚糖	mg	33.3	686
1,3-甘油-2-磷酸甘油三酯	g	0.14	2.9
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5

每100毫升奶液=13.8克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升温开水

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示:  
 本产品含乳及乳制品(包括乳糖), 对其过敏者慎用。

### 喂哺建议表(每平匙奶粉约4.6克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
6-9月龄	210	7	4-5
9-12月龄	210	7	3-4

### 贮存条件

- 产品应贮存于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。
- 开封后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。
- 开罐后建议在一个月内食用完。



6 949770 802633

# 标签4



## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



# 2段

净含量 718克

注册号: 国食注字YP20240048

### 冲泡方法

- 冲调前请洗净双手保持清洁。
- 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
- 煮沸后的水冷却至45°C-50°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
- 盖紧瓶盖, 轻轻摇晃至奶粉充分溶解。
- 将奶滴于手腕内侧测试温度, 确定温度合适后即可喂哺宝宝。

### 温馨提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时须配合添加辅助食品。
- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康, 每次只准备一次喂哺量, 喂哺后剩余奶液弃掉, 请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不透再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。

### 产品信息

产地: 陕西 西安  
 生产商: 西安安诺乳业有限公司  
 地址: 西安市阎良区新兴街  
 电话: 029-86820688 邮编: 710089  
 食品生产许可证编号: SC12961011400995  
 生产日期: 见罐底 保质期: 24个月  
 产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品  
 产品标准代号: GB 10766-2021

咨询热线: 400-822-8921  
 网址: www.annoruye.com

扫码注册会员  
 保持环境清洁  
 请勿乱扔空罐

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.5
亚油酸	g	0.18	3.78
α-亚麻酸	mg	15	313
碳水化合物	g	2.6	53.7
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	25	505
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.40	49.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	517
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	711
维生素B <sub>6</sub>	μg	25.7	529
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3924
叶酸	μg	4.8	98.8
泛酸	μg	186	3820
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.93	19.1
胆碱	mg	5.2	108
<b>矿物质</b>			
钠	mg	9	179
钾	mg	22	462
铜	μg	16.2	334
镁	mg	1.9	38.4
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.19	3.81
锰	μg	5.78	119
钙	mg	20	409
磷	mg	12	256
碘	μg	5.1	104
氯	mg	19	400
硒	μg	1.02	21
<b>可选营养成分</b>			
牛磺酸	mg	1.9	38.5
左旋肉碱	mg	1.2	25.2
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚乳糖	mg	78.4	1615
低聚果糖	mg	33.3	686
1,3-二糖-2-磷酸甘油三酯	g	0.14	2.9
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示:  
 本产品含乳及乳制品(包括乳糖), 对其过敏者慎用。

### 喂哺建议表(每平匙奶粉约4.6克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉用量(平匙)	
6-9月龄	210	7	4-5
9-12月龄	210	7	3-4

### 贮存条件

- 产品应贮存于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。
- 开封后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。
- 开罐后建议在一个月内食用完。



### 冲调方法

- 冲调前请洗净双手保持清洁。
- 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
- 煮沸后的水冷却至45°C-50°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用专用量匙量取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
- 盖紧瓶盖, 轻摇至奶粉充分溶解。
- 将奶滴于手腕内侧测试温度, 确定温度合适后即可喂哺宝宝。

#### 温馨提示

- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康, 每次只准备一次喂哺量, 喂哺后剩余奶液弃掉, 请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。

#### 产品信息

产地: 陕西 西安  
 生产商: 西安安诺乳业有限公司  
 地址: 西安市阎良区新兴街  
 电话: 029-86820688 邮编: 710089  
 食品生产许可证编号: SC12961011400995  
 生产日期: 见罐底 保质期: 24个月  
 产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品  
 产品标准代号: GB 10767-2021

扫码注册会员

咨询热线: 400-822-8921  
 网址: www.annuoruye.com

保持环境清洁  
 请勿乱扔空罐

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

## 3段

净含量 108克

注册号: 国食注字YP20240049



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.72	14.7
脂肪	g	1.21	24.9
亚油酸	g	0.17	3.49
α-亚麻酸	mg	14	294
碳水化合物	g	2.5	50.6
维生素			
维生素A	μg RE	25	514
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.59
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.40	49.3
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	522
维生素B <sub>2</sub>	μg	36	733
维生素B <sub>6</sub>	μg	25.9	531
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	195	3988
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	197	4042
维生素C	mg	3.2	66.1
生物素	μg	0.97	19.9
矿物质			
钠	mg	8	162
钾	mg	26	536
铜	μg	15.6	320
镁	mg	2.0	40.6
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.18	3.66
钙	mg	21	423
磷	mg	13	259
碘	μg	5.7	116
氯	mg	24	486
可选择成分			
硒	μg	0.98	20
胆碱	mg	5.4	110
锰	μg	5.90	121
牛磺酸	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	1.2	25.0
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	78.9	1618
低聚果糖	mg	33.6	689
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.12	2.5
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5

每100毫升奶液=13.5克幼儿配方奶粉+90毫升温开水

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、硫酸锰。

致敏物质提示:  
本产品含乳及乳制品(包括乳糖), 对其过敏者慎用。

### 喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
12-36月龄	210	7	2-3

### 贮存条件

1. 产品应贮存于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。
2. 开封后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。
3. 开罐后建议在一个半月内食用完。

6 949770 802640

# 标签6

### 冲调方法



-  冲调前请洗净双手保持清洁。
-  将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5-10分钟。
-  煮沸后的水冷却至45°C-50°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
-  用专用量匙取准确份量(平匙)的奶粉加入奶瓶中。
-  盖紧瓶盖, 轻轻摇晃至奶粉充分溶解。
-  将奶滴于手腕内侧测试温度, 确定温度合适后即可喂哺宝宝。

### 温馨提示

- 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 不恰当的冲调不利于宝宝健康, 每次只准备一次喂哺量, 喂哺后剩余奶液弃掉, 请勿放置到下次使用。
- 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。

### 产品信息

产地: 陕西 西安  
 生产商: 西安安诺乳业有限公司  
 地址: 西安市阎良区新兴街  
 电话: 029-86820688 邮编: 710089  
 食品生产许可证编号: SC12961011400995  
 生产日期: 见罐底 保质期: 24个月  
 产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品  
 产品标准代号: GB 10767-2021

咨询热线: 400-822-8921  
 网址: www.annuoruye.com





## 小帅羊®

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



# 3段

净含量 718克  
 注册号: 国食注字YP20240049



### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.72	14.7
脂肪	g	1.21	24.9
亚油酸	g	0.17	3.49
α-亚麻酸	mg	14	294
碳水化合物	g	2.5	50.6
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	25	514
维生素D	μg	0.59	12.1
维生素E	mg α-TE	0.37	7.59
维生素K	μg	2.40	49.3
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	522
维生素B <sub>2</sub>	μg	36	733
维生素B <sub>6</sub>	μg	25.9	531
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.073	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	195	3988
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	197	4042
维生素C	mg	3.2	66.1
生物素	μg	0.97	19.9
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8	162
钾	mg	26	536
铜	μg	15.6	320
镁	mg	2.0	40.6
铁	mg	0.30	6.12
锌	mg	0.18	3.66
钙	mg	21	423
磷	mg	13	259
碘	μg	5.7	116
硒	μg	24	486
<b>可选择成分</b>			
硒	μg	0.98	20
胆碱	mg	5.4	110
锰	μg	5.90	121
牛磺酸	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	1.2	25.0
二十二碳六烯酸	mg	4.3	88.2
二十碳四烯酸	mg	4.8	99.0
低聚半乳糖	mg	78.9	1618
低聚果糖	mg	33.6	689
1,3-二油酰-2-硬脂酰甘油	g	0.12	2.5
乳铁蛋白	mg	1.6	33.5

每100毫升奶液=13.5克幼儿配方奶粉+90毫升温开水

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、低聚果糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、柠檬酸钠、硫酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钠、磷酸钾、亚硫酸钠、氯化胆碱、硫酸锰。

致敏物质提示:  
 本产品含乳及乳制品(包括乳糖), 对其过敏者慎用。

### 喂哺建议表(每平匙奶粉约4.5克)

年龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉用量(平匙)	
12-36月龄	210	7	2-3

### 贮存条件

1. 产品应贮存于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。
2. 开封后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。
3. 开罐后建议在一个月内食用完。



标签7

小帅羊®系列产品罐顶贴  
(108g、718g所有包装通用)



标签非主要展示版面 (顶盖)