

附件 2：陕西圣唐乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1



- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

- 1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂哺或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免阳光直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
 地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中泰安路中段东侧
 产地：陕西·渭南
 电话：0913-8228385(工厂)
 产品标准代号：GB 10765-2021
 食品生产许可证编号：SC10561052802876
 产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
 生产日期/批号：见罐底
 保质期：24个月
 如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
 营养咨询热线：

400-893-8886



倍恩喜



唯尔普思

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量: 300克
 国食注字YP20230217

配料表			
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019; 维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-维生素D ₃ 、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱; 矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。			
过敏提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品, 对其过敏者慎用。			
营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.16	23.80
碳水化合物	g	0.15	3.07
α-亚麻酸	mg	19	389
α-亚油酸	mg	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K	μg	1.83	37.48
维生素B ₁	μg	1.9	389
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	16.8	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	22	451
铜	μg	18.5	378.9
镁	mg	1.5	30.7
铁	mg	0.19	3.89
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
硒	μg	16	328
氯	μg	0.90	18.43
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	57.3
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	0.9	18.4
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.0	102.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.82
低聚果糖	g	0.09	1.84
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.92
叶黄素	μg	4.08	83.56
核黄素	mg	0.9	18.4

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 2



1. 冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2. 将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
6-8个月	7	210	5
8-12个月	8	240	4

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

- ### 温馨提示
1. 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
 2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
 3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

- ### 贮存条件
- 奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
 地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中段东段
 产地：陕西·渭南
 电话：0913-8228385(工厂)
 产品标准代号：GB 10766-2021
 食品生产许可证编号：SC10561052802876
 产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
 生产日期/批号：见罐底
 保质期：24个月
 如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
 营养咨询热线：
 400-893-8886



倍恩喜®



唯尔普思

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

2



净含量:300克
 国食注字YP20230218

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019; 维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱; 矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
 过敏提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品, 对其过敏者慎用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚油酸	mg	16	370
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.38	7.59
维生素K ₁	μg	2.09	41.76
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	74	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
钙	mg	14.3	285.7
镁	mg	1.5	30.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.38	87.51
钴	μg	22	440
铜	μg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
硒	μg	20	400
砷	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	103.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.14	202.60
核苷酸	mg	0.9	18.0

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水



- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

- ### 温馨提示
- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
 - 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
 - 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免阳光直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
 地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
 产地：陕西·渭南
 电话：0913-8228385(工厂)
 产品标准代号：GB 10767-2011
 食品生产许可证编号：SC10561052802876
 产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期/批号：见罐底
 保质期：24个月
 如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
 营养咨询热线：



400-893-8886

倍恩喜®

唯尔普思

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3



净含量:300克
 国食注字YP20230219



配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019; 维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素; 矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
 过敏提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品, 对其过敏者慎用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K ₁	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	μg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	μg	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核苷酸	μg	0.9	18.1

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水