

附件 2：西安百跃羊乳集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

配料表：

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸（AA）、二十二碳六烯酸（DHA）、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

质量认证：

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证、良好生产规范（GMP）认证。

贮存说明：

1、本产品应存放于阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	160	209
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
D-亚油酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3000
叶酸	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
钙	mg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
铜	μg	16	320
磷	mg	10	210
氯	mg	4.9	100
氟	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
必需氨基酸			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
葡萄糖	mg	63	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

1 段

净含量：728g

国食注字 YP20230156

喂养用量建议表：

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
· 未经专业人士建议，请勿改变冲调浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂奶次数（次）	温开水量（毫升）	奶粉量（平匙）
0-2周	8	60	2
2周-1月	6-7	90	3
1-2月	6	120	4
2-3月	6	150	5
3-4月	5-6	180	6
4-6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂奶，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾，以防婴儿呛奶或其他不适。

冲调方法：

为了婴儿健康请小心遵照标示冲调，冲调前请洗手。

1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净，沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；

2. 将饮用水煮沸5分钟，然后冷却至40°C-50°C（为保持奶粉中益生菌的活性）；

3. 冷却完成后，参照喂养用量建议表，将正确水量倒入奶瓶或奶杯中；

4. 用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中（量取奶粉时请勿刻意压平）；

5. 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用杯冲调，可用搅拌法搅匀，将奶温适中（将奶液滴于手腕内侧，确定已达宝宝可饮用温度），方可喂奶。

产 地：陕西 西安
生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地 址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电 话：029-86823388
邮 箱：710089
销售中心电话：029-88612023
客服中心电话：400-8353-933
网 站：www.ybmilkgoat.com
保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:6~12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1.本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
钙	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.46	50.0
铜	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
葡萄糖糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

2段

净含量:728g

国食注字 YP20230157

新寶

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表:

·喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
·未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。
·未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
6~9月	4~5	210	7
9~12月	3~4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
·每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
·喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站: www.ybmilkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

将奶瓶或奶嘴及奶嘴盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂哺。

配料表：

生羊乳、脱氢乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、乳糖、四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳膏类Bb-12、乳铁蛋白、活化胆碱、肌醇、维生素、磷脂、氢氧化钾;维生素L-抗坏血酸衍生物、dl-α-酮酸生育醇、盐吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、脂酰酸、D-泛酸钙、植物叶黄素、叶酸、D-生物素、硫酸硫胺素、核黄素、葡萄糖;矿物质:硫酸铝、硫酸铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸锌。

特别提示:本品适合12~36月龄幼儿食用。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

- 1、本产品应存放于阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内保存。
- 2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	45.0
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
钙	μg	15.6	310
铁	mg	1.8	36.0
铜	μg	0.32	6.30
钴	μg	0.15	3.0
锰	mg	22	440
钼	mg	13	250
氯	mg	2.3	45.0
碘	μg	14	280
可溶性成分			
酒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.51	50.0
肌醇	mg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
在酸中可溶	mg	50	1000
在碱中可溶	mg	401	8000
氨基酸	g	100	1600
1,3-二油酸-2-和硬脂酰甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	μg	1.5	30.0

恩蓓护

3段

净含量:728g



幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

喂哺用量建议表：

- 喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调。
- 未经专业人士建议, 请勿改变冲调浓度。
- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼
儿哺,不要将未喝完的奶液留存。

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市周岗区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站:www.ybmlkg.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期起、批号、见罐底喷码区

冲调方法：

为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净，沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；



将饮用水煮沸5分钟，然后冷却至40℃~50℃(为保持奶粉中益生菌的活性)；



冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中:



用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平):



盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用杯冲调，可用搅拌法搅匀，待奶温适中（将奶液滴于手腕内侧，确定已达



标签 4（盖贴）



恩蓓护系列:
728g

恩蓓护婴幼儿系列配方羊奶粉盖贴一致