附件 2：杨凌步源堂乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1：馨优婴儿配方羊奶粉（0–6 月龄，1 段） 800g/听

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2128**
蛋白质	**g**	**0.52**	**11.1**
脂肪	**g**	**1.30**	**27.6**
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.4**
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.61	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.6
维生素K_1	μg	2.49	53.0
维生素B_1	μg	25	535
维生素B_2	μg	49	1050
维生素B_6	μg	15.0	320
维生素B_{12}	μg	0.108	2.3
烟酸（烟酰胺）	μg	150	3200
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	136	2900
维生素C	mg	4.9	105
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	7.0	150
矿物质			
钠	mg	9	188
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	380
镁	mg	1.9	40
铁	mg	0.21	4.4
锌	mg	0.18	3.8
锰	μg	3.43	73
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.5	95
氯	mg	17	370
硒	μg	0.90	19.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	62
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	96
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	6.0	127
低聚半乳糖	g	0.047	1.00
低聚果糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.7
叶黄素	μg	4.4	94
核苷酸	mg	1.1	24

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

本产品含有乳成分。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021

产品类别:婴儿配方食品

产品属性:乳基粉状

保质期:24个月

贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司

生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区

产地:陕西·杨凌

联系方式:400-800-9238

食品生产许可证编号:SC12961040300952

十月馨

馨优

婴儿配方羊奶粉

（0-6月龄,1段）



1段

净含量:800克

国食注字 YP20240127

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

●喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。

●对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 951036 000493

标签 2：馨优较大婴儿配方羊奶粉（6–12 月龄，2 段） 800g/听

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2088**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.4**
脂肪	**g**	**1.25**	**26.0**
亚油酸	g	0.19	3.9
α-亚麻酸	mg	18	383
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.1**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.4
维生素K_1	μg	2.59	54.0
维生素B_1	μg	30	630
维生素B_2	μg	50	1045
维生素B_6	μg	16.9	352
维生素B_{12}	μg	0.101	2.1
烟酸（烟酰胺）	μg	153	3200
叶酸	μg	4.6	96
泛酸	μg	135	2810
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.3	152
矿物质			
钠	mg	8	174
钾	mg	23	480
铜	μg	12.5	260
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.17	3.5
锰	μg	3.54	74
钙	mg	22	454
磷	mg	12	245
碘	μg	4.5	95
氯	mg	21	433
硒	μg	0.77	16.1
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	6.2	130
低聚半乳糖	g	0.057	1.20
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
叶黄素	μg	8.6	180
核苷酸	mg	1.1	22

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油）、1，3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5′-胞苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′单磷酸腺苷、5′-肌苷酸二钠、5′-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。本产品含有乳成分。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

七月馨

馨 优
较大婴儿配方羊奶粉
（6-12月龄,2段）



2 段

净含量:800克

国食注字 YP20240128

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

●喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。

●6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

6 951036 000509

标签 3：馨优幼儿配方羊奶粉（12–36 月龄，3 段） 800g/听

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2057**
蛋白质	**g**	**0.66**	**13.5**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.6**
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	18	370
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.2**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.3
维生素K_1	μg	2.63	54.0
维生素B_1	μg	31	640
维生素B_2	μg	50	1020
维生素B_6	μg	17.3	355
维生素B_{12}	μg	0.097	2.0
烟酸（烟酰胺）	μg	156	3200
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	137	2820
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.73	15.0
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	27	555
铜	μg	13.6	280
镁	mg	2.1	44
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.15	3.1
钙	mg	22	450
磷	mg	13	271
碘	μg	3.6	74
氯	mg	25	506
可选择成分			
硒	μg	0.81	16.6
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.60	74
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.2	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	75
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	4.5	92
低聚半乳糖	g	0.060	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	8.8	180
核苷酸	mg	1.0	21

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1，3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氟钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸 二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

本产品含有乳成分。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

七月馨

馨优

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



3段

净含量:800克

国食注字 YP20240129

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。



2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。



3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。



4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。



5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。



6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。



提示 Tips

●喂奶时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会引致宝宝窒息或其他不适。

6 951036 000516

标签 4：馨优婴儿配方羊奶粉（0–6 月龄，1 段） 150g/听

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1, 3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。
本产品含有乳成分。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2128**
蛋白质	**g**	**0.52**	**11.1**
脂肪	**g**	**1.30**	**27.6**
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.4**
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.61	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.6
维生素K_1	μg	2.49	53.0
维生素B_1	μg	25	535
维生素B_2	μg	49	1050
维生素B_6	μg	15.0	320
维生素B_{12}	μg	0.108	2.3
烟酸（烟酰胺）	μg	150	3200
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	136	2900
维生素C	mg	4.9	105
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	7.0	150
矿物质			
钠	mg	9	188
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	380
镁	mg	1.9	40
铁	mg	0.21	4.4
锌	mg	0.18	3.8
锰	μg	3.43	73
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.5	95
氯	mg	17	370
硒	μg	0.90	19.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	62
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	96
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.0	127
低聚半乳糖	g	0.047	1.00
低聚果糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.7
叶黄素	μg	4.4	94
核苷酸	mg	1.1	24

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾,可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

十月馨®

馨优

婴儿配方羊奶粉

（0-6月龄,1段）



净含量:150克

国食注字 YP20240127

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1.冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2.将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4.参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5.盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6.将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

贮存条件:
产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西-杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001209

标签 5：馨优较大婴儿配方羊奶粉（6–12 月龄，2 段） 150g/听

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油）、1，3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5′-胞苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′单磷酸腺苷、5′-肌苷酸二钠、5′-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。
本产品含有乳成分。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2088**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.4**
脂肪	**g**	**1.25**	**26.0**
亚油酸	g	0.19	3.9
α-亚麻酸	mg	18	383
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.1**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.4
维生素K_1	μg	2.59	54.0
维生素B_1	μg	30	630
维生素B_2	μg	50	1045
维生素B_6	μg	16.9	352
维生素B_{12}	μg	0.101	2.1
烟酸（烟酰胺）	μg	153	3200
叶酸	μg	4.6	96
泛酸	μg	135	2810
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.3	152
矿物质			
钠	mg	8	174
钾	mg	23	480
铜	μg	12.5	260
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.17	3.5
锰	μg	3.54	74
钙	mg	22	454
磷	mg	12	245
碘	μg	4.5	95
氯	mg	21	433
硒	μg	0.77	16.1
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.1	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.2	130
低聚半乳糖	g	0.057	1.20
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
叶黄素	μg	8.6	180
核苷酸	mg	1.1	22

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

七月馨

馨优

较大婴儿配方羊奶粉

（6-12月龄，2段）

2段

净含量：150克

国食注字 YP20240128

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码



喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1.冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2.将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至45°C左右，将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4.参照喂哺用量建议表，用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5.盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6.将奶液滴几滴在手腕上，温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用，喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

贮存条件:
产品应存放在阴凉干燥处，每次食用后请及时盖紧罐盖；开罐后请勿放入冰箱冷藏，并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西-杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001216

标签 6：馨优幼儿配方羊奶粉（12–36 月龄，3 段） 150g/听

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1，3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、L-抗坏血酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、核黄素、植物甲萘醌、D-生物素、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、叶黄素、5′-胞苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′单磷酸腺苷、5′-肌苷酸二钠、5′-鸟苷酸二钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。
本产品含有乳成分。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2057**
蛋白质	**g**	**0.66**	**13.5**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.6**
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	18	370
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.2**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.3
维生素K_1	μg	2.63	54.0
维生素B_1	μg	31	640
维生素B_2	μg	50	1020
维生素B_6	μg	17.3	355
维生素B_{12}	μg	0.097	2.0
烟酸（烟酰胺）	μg	156	3200
叶酸	μg	4.7	96
泛酸	μg	137	2820
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.73	15.0

项目	单位	每100kJ	每100g
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	27	555
铜	μg	13.6	280
镁	mg	2.1	44
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.15	3.1
钙	mg	22	450
磷	mg	13	271
碘	μg	3.6	74
氯	mg	25	506
可选择成分			
硒	μg	0.81	16.6
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.60	74
肌醇	mg	3.2	66
牛磺酸	mg	1.2	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	75
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	g	0.060	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	8.8	180
核苷酸	mg	1.0	21

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips ●喂奶时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会引致宝宝窒息或其他不适。

七月馨

馨优

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

3段



净含量:150克

国食注字 YP20240129

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1.冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2.将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至45℃左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4.参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5.盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6.将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

贮存条件:
产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-800-9238
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001223

标签 7：馨佳尔婴儿配方羊奶粉（0–6 月龄，1 段） 800g/听

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2124**
蛋白质	**g**	**0.54**	**11.5**
脂肪	**g**	**1.29**	**27.4**
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.2**
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.36	7.7
维生素K_1	μg	2.57	54.5
维生素B_1	μg	26	562
维生素B_2	μg	42	900
维生素B_6	μg	15.1	321
维生素B_{12}	μg	0.118	2.5
烟酸（烟酰胺）	μg	160	3400
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	172	3660
维生素C	mg	4.9	104
生物素	μg	0.94	20.0
胆碱	mg	7.1	150
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	380
镁	mg	1.9	41
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.18	3.9
锰	μg	3.77	80
钙	mg	17	354
磷	mg	11	230
碘	μg	4.6	98
氯	mg	18	380
硒	μg	1.01	21.5
可选择成分			
肌醇	mg	3.1	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	104
低聚半乳糖	g	0.047	1.00
低聚果糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸（DHA）、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。
本产品含有乳成分。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西-杨凌
联系方式:400-888-2805
食品生产许可证编号:SC12961040300952

十月馨

馨佳尔

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1段



国食注字 YP20240130
生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

净含量:800克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45℃左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 951036 000554

标签 8：馨佳尔较大婴儿配方羊奶粉（6–12 月龄，2 段） 800g/听

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2088**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.4**
脂肪	**g**	**1.25**	**26.0**
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.1**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.37	7.7
维生素K_1	μg	2.68	56.0
维生素B_1	μg	28	590
维生素B_2	μg	48	1000
维生素B_6	μg	15.3	320
维生素B_{12}	μg	0.120	2.5
烟酸（烟酰胺）	μg	163	3400
叶酸	μg	4.3	90
泛酸	μg	172	3600
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.96	20.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	168
钾	mg	23	480
铜	μg	13.4	280
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.18	3.7
锰	μg	3.83	80
钙	mg	22	450
磷	mg	11	240
碘	μg	4.9	103
氯	mg	20	420
硒	μg	1.03	21.5
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	108
低聚半乳糖	g	0.058	1.21
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸（DHA）、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。
本产品含有乳成分。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-888-2805
食品生产许可证编号:SC12961040300952

十月馨®

馨佳尔

较大婴儿配方羊奶粉

（6-12月龄,2段）

2段



国食注字 YP20240131
生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

净含量:800克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

6 951036 000592

标签 9：馨佳尔幼儿配方羊奶粉（12–36 月龄，3 段） 800g/听

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2049**
蛋白质	**g**	**0.67**	**13.8**
脂肪	**g**	**1.18**	**24.2**
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.3**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.38	7.8
维生素K_1	μg	2.73	56.0
维生素B_1	μg	30	615
维生素B_2	μg	48	980
维生素B_6	μg	15.6	320
维生素B_{12}	μg	0.122	2.5
烟酸（烟酰胺）	μg	166	3400
叶酸	μg	4.4	90
泛酸	μg	176	3600
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.93	19.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	28	565
铜	μg	14.0	286
镁	mg	2.2	46
铁	mg	0.32	6.5
锌	mg	0.16	3.2
钙	mg	22	460
磷	mg	14	278
碘	μg	5.3	108
氯	mg	25	514
可选择成分			
硒	μg	1.07	22.0
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.90	80
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45
二十碳四烯酸(ARA)	mg	3.0	62
低聚半乳糖	g	0.061	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
乳铁蛋白	mg	1.5	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸（DHA）、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、氯化胆碱、核黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

本产品含有乳成分。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021

产品类别:幼儿配方食品

产品属性:乳基粉状

保质期:24个月

贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司

生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区

产地:陕西·杨凌

联系方式:400-888-2805

食品生产许可证编号:SC12961040300952

十月馨®

馨佳尔

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

3段



国食注字 YP20240132

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

净含量:800克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用罐内附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation

1. 冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。



2. 将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。



3. 饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。



4. 参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。



5. 盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。



6. 将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。



提示 Tips

●喂奶时请照顾宝宝,如疏忽照顾,可能会引致宝宝窒息或其他不适。

6 951036 000608

标签 10：馨佳尔婴儿配方羊奶粉（0–6 月龄，1 段） 150g/听

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸（DHA）、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。
本产品含有乳成分。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2124**
蛋白质	**g**	**0.54**	**11.5**
脂肪	**g**	**1.29**	**27.4**
亚油酸	g	0.18	3.9
α-亚麻酸	mg	18	390
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.2**
维生素			
维生素A	μg RE	18	390
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.36	7.7
维生素K_1	μg	2.57	54.5
维生素B_1	μg	26	562
维生素B_2	μg	42	900
维生素B_6	μg	15.1	321
维生素B_{12}	μg	0.118	2.5
烟酸（烟酰胺）	μg	160	3400
叶酸	μg	4.4	94
泛酸	μg	172	3660
维生素C	mg	4.9	104
生物素	μg	0.94	20.0
胆碱	mg	7.1	150
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	380
镁	mg	1.9	41
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.18	3.9
锰	μg	3.77	80
钙	mg	17	354
磷	mg	11	230
碘	μg	4.6	98
氯	mg	18	380
硒	μg	1.01	21.5
可选择成分			
肌醇	mg	3.1	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	104
低聚半乳糖	g	0.047	1.00
低聚果糖	g	0.012	0.25
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

十月馨

馨佳尔

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1段



国食注字 YP20240130

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

净含量:150克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量 温开水(毫升)	每次喂哺量 量匙数量(平匙)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-4个月	150	5	4-5
4-6个月	180	6	4-5

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1.冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2.将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4.参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5.盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6.将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-888-2805
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001193

标签 11：馨佳尔较大婴儿配方羊奶粉（6–12 月龄，2 段） 150g/听

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、大豆油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸（DHA）、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、核黄素、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。
本产品含有乳成分。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2088**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.4**
脂肪	**g**	**1.25**	**26.0**
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	18	380
碳水化合物	**g**	**2.5**	**53.1**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.62	12.9
维生素E	mg α-TE	0.37	7.7
维生素K_1	μg	2.68	56.0
维生素B_1	μg	28	590
维生素B_2	μg	48	1000
维生素B_6	μg	15.3	320
维生素B_{12}	μg	0.120	2.5
烟酸（烟酰胺）	μg	163	3400
叶酸	μg	4.3	90
泛酸	μg	172	3600
维生素C	mg	5.0	104
生物素	μg	0.96	20.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	168
钾	mg	23	480
铜	μg	13.4	280
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.2
锌	mg	0.18	3.7
锰	μg	3.83	80
钙	mg	22	450
磷	mg	11	240
碘	μg	4.9	103
氯	mg	20	420
硒	μg	1.03	21.5
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	108
低聚半乳糖	g	0.058	1.21
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.6
乳铁蛋白	mg	1.4	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips

- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾，可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

十月馨

馨佳尔

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

2段



国食注字 YP20240131

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

净含量:150克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
6-8个月	210	7	3-4
8-12个月	210	7	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1.冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2.将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4.参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5.盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6.将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-888-2805
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001230

标签 12：馨佳尔幼儿配方羊奶粉（12–36 月龄，3 段） 150g/听

配料 Ingredients

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（玉米油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸（DHA）、L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、肌醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、D-泛酸钙、烟酰胺、氯钴胺、核黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。
本产品含有乳成分。

营养成分表 Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2049**
蛋白质	**g**	**0.67**	**13.8**
脂肪	**g**	**1.18**	**24.2**
亚油酸	g	0.17	3.5
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.3**
维生素			
维生素A	μg RE	23	475
维生素D	μg	0.63	12.9
维生素E	mg α-TE	0.38	7.8
维生素K_1	μg	2.73	56.0
维生素B_1	μg	30	615
维生素B_2	μg	48	980
维生素B_6	μg	15.6	320
维生素B_{12}	μg	0.122	2.5
烟酸（烟酰胺）	μg	166	3400
叶酸	μg	4.4	90
泛酸	μg	176	3600
维生素C	mg	5.1	104
生物素	μg	0.93	19.0

项目	单位	每100kJ	每100g
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	28	565
铜	μg	14.0	286
镁	mg	2.2	46
铁	mg	0.32	6.5
锌	mg	0.16	3.2
钙	mg	22	460
磷	mg	14	278
碘	μg	5.3	108
氯	mg	25	514
可选择成分			
硒	μg	1.07	22.0
胆碱	mg	7.6	156
锰	μg	3.90	80
肌醇	mg	3.2	66
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45
二十碳四烯酸(ARA)	mg	3.0	62
低聚半乳糖	g	0.061	1.24
低聚果糖	g	0.015	0.31
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
乳铁蛋白	mg	1.5	30

即食状态下，每100毫升奶液所含奶粉约13.5g。

提示 Tips ●喂奶时请照顾宝宝，如疏忽照顾，可能会引致宝宝窒息或其他不适。

十月馨®

馨佳尔

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



国食注字 YP20240132

生产日期、批号和保质期到期日见罐底喷码

净含量:150克

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数量(平匙)	
12-36个月	240	8	2-3

一平匙奶粉约4.5克。请使用附赠量匙并遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调比例。可根据您孩子的实际需求来增减每天的喂哺次数。

冲调方法 Preparation



1.冲调奶粉前请洗净双手和所有用具。
2.将奶瓶和奶嘴置于沸水中煮5分钟。
3.饮用水煮沸后冷却至45°C左右,将适量冷却后的温开水倒入奶瓶中。
4.参照喂哺用量建议表,用量匙量取准确份量的奶粉倒入奶瓶中。
5.盖紧瓶盖后轻轻摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。
6.将奶液滴几滴在手腕上,温度适宜时即可喂哺。冲调好的奶液应尽快食用,喂哺剩余的奶液请倒掉。

产品信息 Product Information

产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月

贮存条件:产品应存放在阴凉干燥处,每次食用后请及时盖紧罐盖;开罐后请勿放入冰箱冷藏,并于1个月内食用完。

公司信息 Corporate Information

生产企业名称:杨凌步源堂乳业有限公司
生产地址:陕西省杨凌示范区火炬创业园C区
产地:陕西·杨凌
联系方式:400-888-2805
食品生产许可证编号:SC12961040300952

6 951036 001247